RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha - TESTER COLLEGAMENTI CAVI LAN

Codice prodotto	ALP94107
Produttore	Alpha
Categoria	MESSA A TERRA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Questo tester dal design compatto (con ricevitore estraibile) è uno strumento indispensabile per verificare con facilità il corretto cablaggio di cavi di rete lan RJ45 e telefonici RJ11/RJ12.
E\' dotato di 9 spie luminose (sia per trasmettittore che per ricevitore) per verificare la continuità del cavo e la corretta polarità dei connettori.
Idoneo per cavi a doppino intrecciato schermati e non schermati.
Verifica la continuità del cavo ed errori di cablaggio (cortocircuito o in circuito aperto)
Una volta connesso spostate linterruttore su ON o SLOW, le spie luminose si illumineranno indicando la corrispondenza dei pin.
Modalità "ON" per un test a velocità normale.
Modalità SLOW per un test a bassa velocità.

Caratteristiche Generali
Rilevazione: Cortocircuito, Continuità, Polarità
Indicazione: Indicatori LED
Adatto per: Per cavi LAN
Connessioni: RJ11, RJ45
Autonomia: 12 ore

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Batteria
Tipo batterie: 9V
Batterie incluse: Batterie non incluse

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP40
Formato: Portatile
Materiale corpo: ABS
Dimensioni: 123mm x 75mm x 34mm
Temperatura di lavoro: -10 / 50°C
Temperatura di stoccaggio: -20 / 60°C
Altitudine d\'impiego: <2000m
Umidità atmosferica relativa: 80% max.

Caratteristiche Misurazioni
Classificazione: Cat.5, Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7, Cat.7a

Caratteristiche Laser
Portata: 300m

Contenuto confezione
1 x tester per cavi LAN
1 x manuale d\'uso |
General Characteristics
Detection: Cortocircuito, Continuità, Polarità
Indication: LED indicators
Suitable For: For LAN cables
Connections: RJ11, RJ45
Autonomy: 12 ore

Electrical Characteristics
Type of Power Supply: Battery
Battery Type: 9V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP94107
Codice produttore	94-107
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443685437
Classe ETIM	EC000305
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	15.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Strumenti / Reti LAN
Codice famiglia statistica	947-1289-1723
Keyword	Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Strumenti | Join | Attrezzatura
Descrizione breve	Tester collegamenti cavi LAN

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Questo tester dal design compatto (con ricevitore estraibile) è uno strumento indispensabile per verificare con facilità il corretto cablaggio di cavi di rete lan RJ45 e telefonici RJ11/RJ12. E\' dotato di 9 spie luminose (sia per trasmettittore che per ricevitore) per verificare la continuità del cavo e la corretta polarità dei connettori. Idoneo per cavi a doppino intrecciato schermati e non schermati. Verifica la continuità del cavo ed errori di cablaggio (cortocircuito o in circuito aperto) Una volta connesso spostate linterruttore su ON o SLOW, le spie luminose si illumineranno indicando la corrispondenza dei pin. Modalità "ON" per un test a velocità normale. Modalità SLOW per un test a bassa velocità. Caratteristiche Generali Rilevazione: Cortocircuito, Continuità, Polarità Indicazione: Indicatori LED Adatto per: Per cavi LAN Connessioni: RJ11, RJ45 Autonomia: 12 ore Caratteristiche Elettriche Tipo Alimentazione: Batteria Tipo batterie: 9V Batterie incluse: Batterie non incluse Caratteristiche Meccaniche Grado di protezione: IP40 Formato: Portatile Materiale corpo: ABS Dimensioni: 123mm x 75mm x 34mm Temperatura di lavoro: -10 / 50°C Temperatura di stoccaggio: -20 / 60°C Altitudine d\'impiego: <2000m Umidità atmosferica relativa: 80% max. Caratteristiche Misurazioni Classificazione: Cat.5, Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7, Cat.7a Caratteristiche Laser Portata: 300m Contenuto confezione 1 x tester per cavi LAN 1 x manuale d\'uso | General Characteristics Detection: Cortocircuito, Continuità, Polarità Indication: LED indicators Suitable For: For LAN cables Connections: RJ11, RJ45 Autonomy: 12 ore Electrical Characteristics Type of Power Supply: Battery Battery Type: 9V Batteries: Not Included Mechanical Characteristics Protection Degree: IP40 Caratteristiche Meccaniche Formato: Portatile

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg