RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha - ALIM. RETE DA LABORATORIO 0 30V 0 10A

Codice prodotto	ALPALP3010
Produttore	Alpha
Categoria	ACCESSORI ALPHA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Technology: switching
Regulation type: CC + CV
Insulation class: I
Instruments type: Digital
Instruments class: 2,5
Instruments: Amperometer, Voltmeter
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 230Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Frequency: 50/60Hz
Power factor: >0.5
Power: 300W
Corrente d\'uscita: 10000mA
Tensione d\'uscita: 0.01-30V
Load regulation: ±1%
Ripple: <100mV
Protections: sovraccarico, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 230 x 85 x 160mm
Cooling: with fan
Finishing: Verniciatura
Input cable: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Thermal characteristics
Working temperature: 0/40°C
 |
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: I
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 230Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Potenza: 300W
Corrente d\'uscita: 10000mA
Tensione d\'uscita: 0.01-30V
Regolazione di carico: ±1%
Ripple: <100mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPALP3010
Codice produttore	ALP3010
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443614215
Classe ETIM	EC002583
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	310.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	4
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori da laboratorio
Codice famiglia statistica	941-1468-1495
Keyword	Energia | Alimentatori | Join | Alimentatore | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Alimentatore da laboratorio a tensione e corrente regolabili 0-30V 0-10A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Technology: switching Regulation type: CC + CV Insulation class: I Instruments type: Digital Instruments class: 2,5 Instruments: Amperometer, Voltmeter Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 230Vac Input voltage tolerance: ±10% Frequency: 50/60Hz Power factor: >0.5 Power: 300W Corrente d\'uscita: 10000mA Tensione d\'uscita: 0.01-30V Load regulation: ±1% Ripple: <100mV Protections: sovraccarico, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 230 x 85 x 160mm Cooling: with fan Finishing: Verniciatura Input cable: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13 Thermal characteristics Working temperature: 0/40°C | Caratteristiche Generali Tecnologia: switching Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: I Tipo strumentazione: Digitale Classe strumentazione: 2,5 Strumenti: Amperometro, Voltmetro Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 230Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.5 Potenza: 300W Corrente d\'uscita: 10000mA Tensione d\'uscita: 0.01-30V Regolazione di carico: ±1% Ripple: <100mV Protezioni: sovraccarico, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 230 x 85 x 160mm Raffreddamento: con ventola Finitura: Verniciatura Cavo d\'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13 Caratteristiche Termiche

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	64.32
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg