RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha - ALPHA Lead acid battery 12V 7,0Ah

Codice prodotto	ALPBP127063
Produttore	Alpha
Categoria	ACCESSORI ALPHA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General characteristics
Suitable For: UPS
Technology: Lead AGM

Electrical Features
Voltage: 12V
Capacity: 7Ah

Mechanical Characteristics
Dimensions: 65mm x 151.5mm x 95mm
Peso: 2Kg
Connections: 6.3mm Faston
Terminals: Faston 6,3mm.gif
Connector Reference: F2
Storage temperature: -20 / 60°C
Operating Temperature: 0 / 50°C
Humidity: 40 / 80%
 |
Caratteristiche Generali
Adatto per: UPS
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12V
Capacità: 7Ah

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 65mm x 151.5mm x 95mm
Peso: 2Kg
Connessioni: faston 6.3mm
Terminali: Faston 6,3mm.gif
Riferimento Connettore: F2
Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C
Umidità: 40 / 80%

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPBP127063
Codice produttore	BP12-7.0/6.3
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443651517
Classe ETIM	EC011878
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	24.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Batterie e Pile / Piombo
Codice famiglia statistica	941-1334-1564
Keyword	Alfa | Batterie e pile | Elettronica | Join | Energia | Alpha elettronica | Batteria | Alpha | Pila
Descrizione breve	Batteria al piombo 12V 7,0Ah - AGM - VdS | Lead acid battery 12V 7,0Ah - AGM

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Suitable For: UPS Technology: Lead AGM Electrical Features Voltage: 12V Capacity: 7Ah Mechanical Characteristics Dimensions: 65mm x 151.5mm x 95mm Peso: 2Kg Connections: 6.3mm Faston Terminals: Faston 6,3mm.gif Connector Reference: F2 Storage temperature: -20 / 60°C Operating Temperature: 0 / 50°C Humidity: 40 / 80% | Caratteristiche Generali Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM Caratteristiche Elettriche Tensione: 12V Capacità: 7Ah Caratteristiche Meccaniche Dimensioni: 65mm x 151.5mm x 95mm Peso: 2Kg Connessioni: faston 6.3mm Terminali: Faston 6,3mm.gif Riferimento Connettore: F2 Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C Temperatura di lavoro: 0 / 50°C Umidità: 40 / 80%
Completezza BMEcat	68.37
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg