RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - DINABETA DGT 60NM Q3/8 REVERSIBILE /6

Codice prodotto	BMM005990003
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	ACCESSORI BM BERTOLETTI
Codice doganale	331

DESCRIZIONE

Gamma completa
Nuove misure
Precisione: ± 2% destrorso, ± 3% sinistrorso
Cricchetto reversibile
Permette il serraggio destrorso e sinistrorso
Display LCD
Simboli intuitivi e dati di misurazione di facile lettura
Unità di misura: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm
Modalità: Picco/Traccia
Doppia segnalazione di avvicinamento e arresto
I led verdi e successivamente quelli rossi abbinati ad un segnalatore acustico
avvisano l\'utente del raggiungimento della coppia impostata.
I Led verdi si accendono al raggiungimento del 90% della coppia (segnale di avviso).
I Led rossi si accendono quando la coppia impostata viene raggiunta (segnale di stop).
Avvisatore acustico: Buzzer
Semplice impostazione
I pulsanti consentono di impostare la chiave in modo rapido ed intuitivo.
Pulsanti frecce: selezione della coppia
Pulsante U/S: impostazione unità di misura e modalità di utilizzo
Pulsante C: Accensione/Reset
Impugnatura antiscivolo
Il bimateriale permette un maggior comfort durante l\'uso
Alimentazione: 2 batterie AA 1,5V inclusa
SEMPLICE E FUNZIONALE

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM005990003
Codice produttore	005990003
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data certificazione	2026-05-24
Data variazione	2026-07-01
EAN	8014230596815
Classe ETIM	EC002132
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	477.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	UTENSILI BETA
Codice famiglia statistica	61
Descrizione breve	Chiave dinamometrica elettronica a lettura diretta adatta a serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 2%/± 3%

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Gamma completa Nuove misure Precisione: ± 2% destrorso, ± 3% sinistrorso Cricchetto reversibile Permette il serraggio destrorso e sinistrorso Display LCD Simboli intuitivi e dati di misurazione di facile lettura Unità di misura: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm Modalità: Picco/Traccia Doppia segnalazione di avvicinamento e arresto I led verdi e successivamente quelli rossi abbinati ad un segnalatore acustico avvisano l\'utente del raggiungimento della coppia impostata. I Led verdi si accendono al raggiungimento del 90% della coppia (segnale di avviso). I Led rossi si accendono quando la coppia impostata viene raggiunta (segnale di stop). Avvisatore acustico: Buzzer Semplice impostazione I pulsanti consentono di impostare la chiave in modo rapido ed intuitivo. Pulsanti frecce: selezione della coppia Pulsante U/S: impostazione unità di misura e modalità di utilizzo Pulsante C: Accensione/Reset Impugnatura antiscivolo Il bimateriale permette un maggior comfort durante l\'uso Alimentazione: 2 batterie AA 1,5V inclusa SEMPLICE E FUNZIONALE
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	331
Peso	0 kg