RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - FARETTI PORTATILI RICARICABILI LED FLASH

Codice prodotto	BMM018380300
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	ACCESSORI BM BERTOLETTI
Codice doganale	331

DESCRIZIONE

PATENTED
Illuminazione abbondante e sempre pronta: con una capacità illuminante massima di 720 lumen e la possibilità di lavorare a batteria o a cavo è sempre pronto all\'uso.
Caratteristiche principali:
Posizionabile ovunque:
su piani: grazie ai piedini di gomma e all\'attacco da 1/4" per cavalletto (attacco standard tipo macchina fotografica)
su strutture metalliche: grazie al magnete svitabile e al gancio orientabile a 360°
Compatto: con soli 85x100x155 mm di ingombro può essere comodamente alloggiato nella borsa degli attrezzi ed utilizzato anche in spazi ristretti
Robusto: studiato per resistere alle sollecitazioni meccaniche più severe
Dati tecnici:
LED ad altissima luminosità
IP65 - senza alimentatore esterno-
Doppia luminosità: 720 / 360 Lumen
Batteria ai polimeri di litio 7,4 V 4000 mAh
Durata 4-8 ore (dipendente dalla luminosità)
Caricatore 12V da accendisigari o da presa 230V, permette il funzionamento anche in caso di batteria completamente scarica
Connessione a baionetta 12V in gomma
Cavo di ricarica/accensione da 5 metri
Luce bianca 4500°K

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM018380300
Codice produttore	018380300
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-24

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data variazione	2026-07-01
EAN	8014230750125
Classe ETIM	EC000346
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	349.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	UTENSILI BETA
Codice famiglia statistica	61
Descrizione breve	Faretto ricaricabile ultracompatto

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	PATENTED Illuminazione abbondante e sempre pronta: con una capacità illuminante massima di 720 lumen e la possibilità di lavorare a batteria o a cavo è sempre pronto all\'uso. Caratteristiche principali: Posizionabile ovunque: su piani: grazie ai piedini di gomma e all\'attacco da 1/4" per cavalletto (attacco standard tipo macchina fotografica) su strutture metalliche: grazie al magnete svitabile e al gancio orientabile a 360° Compatto: con soli 85x100x155 mm di ingombro può essere comodamente alloggiato nella borsa degli attrezzi ed utilizzato anche in spazi ristretti Robusto: studiato per resistere alle sollecitazioni meccaniche più severe Dati tecnici: LED ad altissima luminosità IP65 - senza alimentatore esterno- Doppia luminosità: 720 / 360 Lumen Batteria ai polimeri di litio 7,4 V 4000 mAh Durata 4-8 ore (dipendente dalla luminosità) Caricatore 12V da accendisigari o da presa 230V, permette il funzionamento anche in caso di batteria completamente scarica Connessione a baionetta 12V in gomma Cavo di ricarica/accensione da 5 metri Luce bianca 4500°K
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	331
Peso	0 kg