RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - STAZIONI LAVAGGIO CAMBIO AUTOMATICO

Codice prodotto	BMM018850010
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	ACCESSORI BM BERTOLETTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

La macchina lavaggio cambio automatico Beta 1885 permette di effettuare in totale sicurezza, grazie a una procedura semplice e guidata, l\'intero ciclo di lavaggio e sostituzione dell\'olio in tutte le trasmissioni automatiche. Previene i malfunzionamenti dovuti all\'usura dell\'olio contenuto nel cambio automatico (rumorosità eccessiva, marce bloccate, bruschi innesti delle marce, allungamento dei tempi di cambiata).
Caratteristiche funzionali:
Funzionamento automatico
Procedura guidata passo dopo passo con banca dati integrata
Compensazione della quantità dell\'olio immesso garantendo la presenza costante della corretta quantità
Stampa di ogni operazione effettuata
Cassetto con adattatori per i cambi più diffusi in modulo morbido
Caratteristiche automatiche:
Immissione solvente (facoltativo)
Lavaggio impianto cambio
Svuotamento olio coppa
Svuotamento olio convertitore
Immissione olio convertitore
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione 220 V 50 Hz
Visori olio retroilluminati con 2 LED luce bianca
2 bilance elettroniche
Bilance elettroniche risoluzione +/- 10g
Scheda elettronica con display grafico retroilluminato

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM018850010
Codice produttore	018850010
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-24

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data variazione	2026-07-01
EAN	8014230928333
Classe ETIM	EC011956
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	9070.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	UTENSILI BETA
Codice famiglia statistica	61
Descrizione breve	Stazione per la manutenzione del cambio automatico

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	La macchina lavaggio cambio automatico Beta 1885 permette di effettuare in totale sicurezza, grazie a una procedura semplice e guidata, l\'intero ciclo di lavaggio e sostituzione dell\'olio in tutte le trasmissioni automatiche. Previene i malfunzionamenti dovuti all\'usura dell\'olio contenuto nel cambio automatico (rumorosità eccessiva, marce bloccate, bruschi innesti delle marce, allungamento dei tempi di cambiata). Caratteristiche funzionali: Funzionamento automatico Procedura guidata passo dopo passo con banca dati integrata Compensazione della quantità dell\'olio immesso garantendo la presenza costante della corretta quantità Stampa di ogni operazione effettuata Cassetto con adattatori per i cambi più diffusi in modulo morbido Caratteristiche automatiche: Immissione solvente (facoltativo) Lavaggio impianto cambio Svuotamento olio coppa Svuotamento olio convertitore Immissione olio convertitore Caratteristiche tecniche: Alimentazione 220 V 50 Hz Visori olio retroilluminati con 2 LED luce bianca 2 bilance elettroniche Bilance elettroniche risoluzione +/- 10g Scheda elettronica con display grafico retroilluminato
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg