RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - VASCHETTE ULTRASUONI 6 LITRI

Codice prodotto	BMM018950060
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	ACCESSORI BM BERTOLETTI
Codice doganale	331

DESCRIZIONE

Capacità massima 6 litri. Ideale per iniettori e valvole EGR.
Caratteristiche:
Attraverso il riscaldamento del liquido e con l\'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...)
Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
Doppia funzione lavaggio: "soft" e "normal"
Per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60°C
Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni
La funzione degassificazione accelera la liberazione d\'aria in tutto il volume della vasca aumentando l\'efficacia degli ultrasuoni
Dati tecnici:
Capacità vasca: 6 litri
Rubinetto di scarico
Potenza: 150 Watt
Potenza di riscaldamento: 300 Watt
Regolazione temperatura: 0÷80°C
Regolazione tempo di lavaggio: 0-99 minuti
Frequenza: 40 kHz
Alimentazione: 220/230V
Dimensioni: 330x180x310 mm
Dimensioni serbatoio: 300x155x150 mm
Dimensioni cestello: 250x105x100 mm
Portata massima: 5,5 kg

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM018950060
Codice produttore	018950060
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data certificazione	2026-08-06
Data variazione	2026-09-01
EAN	8014230841373
Classe ETIM	EC004152
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	814.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	UTENSILI BETA
Codice famiglia statistica	61
Descrizione breve	Vasca di lavaggio ad ultrasuoni da 6 litri con funzione speciale di degassificazione

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Capacità massima 6 litri. Ideale per iniettori e valvole EGR. Caratteristiche: Attraverso il riscaldamento del liquido e con l\'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...) Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio Doppia funzione lavaggio: "soft" e "normal" Per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60°C Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni La funzione degassificazione accelera la liberazione d\'aria in tutto il volume della vasca aumentando l\'efficacia degli ultrasuoni Dati tecnici: Capacità vasca: 6 litri Rubinetto di scarico Potenza: 150 Watt Potenza di riscaldamento: 300 Watt Regolazione temperatura: 0÷80°C Regolazione tempo di lavaggio: 0-99 minuti Frequenza: 40 kHz Alimentazione: 220/230V Dimensioni: 330x180x310 mm Dimensioni serbatoio: 300x155x150 mm Dimensioni cestello: 250x105x100 mm Portata massima: 5,5 kg
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	331
Peso	0 kg