# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Bm Bertoletti - KIT AVVITATORI MASSA BATT. 20V 600NM 1/2

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | BMM019840060 |
| **Produttore** | Bm Bertoletti |
| **Categoria** | ACCESSORI BM BERTOLETTI |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

3 diverse impostazioni di coppia e numero di giri in avvitamento
Fino a 600Nm di coppia massima in svitamento
Motore digitale BRUSHLESS (senza spazzole)
Notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motore estesa, miglior dosaggio della potenza dal pulsante
Attacco quadro maschio da 1/2"con anello trattieni-bussola
Scatola ingranaggi interamente metallica
Impugnatura ergonomica antiscivolo
Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
Luce LED integrata per operare anche in condizioni di scarsa visibilità
Clip da cintura destra/sinistra
Serraggio
Possibilità di scelta fra 3 differenti impostazioni di coppia e numero di giri(bassa - media - alta):
1: 200 Nm; 1000 rpm
2: 350 Nm; 1500 rpm
3: 550 Nm; 1800 rpm
Disserraggio
1: 600 Nm: l\'avvitatore applica la coppia massima in continuo (svitamento libero)
2: 600 Nm - Autostop: l\'avvitatore applica la coppia massima fino allo svitamento totale del dado per poi arrestarsi automaticamente (svitamento a singolo impulsi)
Fornito in pratica valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio (4 Ah) e caricatore rapido.
490x370x125 mm

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | BMM |
| **Codice Metel** | BMM019840060 |
| **Codice produttore** | 019840060 |
| **Marca** | Bm Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-05-24 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8054809350738 |
| **Classe ETIM** | EC001393 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Prezzo pubblico** | 719.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | UTENSILI BETA |
| **Codice famiglia statistica** | 61 |
| **Descrizione breve** | Avvitatore reversibile ad impulsi 20V brushless con attacco 1/2" - 600Nm |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | 3 diverse impostazioni di coppia e numero di giri in avvitamento<br>Fino a 600Nm di coppia massima in svitamento<br>Motore digitale BRUSHLESS (senza spazzole)<br>Notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motore estesa, miglior dosaggio della potenza dal pulsante<br>Attacco quadro maschio da 1/2"con anello trattieni-bussola<br>Scatola ingranaggi interamente metallica<br>Impugnatura ergonomica antiscivolo<br>Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)<br>Luce LED integrata per operare anche in condizioni di scarsa visibilità<br>Clip da cintura destra/sinistra<br>Serraggio<br>Possibilità di scelta fra 3 differenti impostazioni di coppia e numero di giri(bassa - media - alta):<br>1: 200 Nm; 1000 rpm<br>2: 350 Nm; 1500 rpm<br>3: 550 Nm; 1800 rpm<br>Disserraggio<br>1: 600 Nm: l\'avvitatore applica la coppia massima in continuo (svitamento libero)<br>2: 600 Nm - Autostop: l\'avvitatore applica la coppia massima fino allo svitamento totale del dado per poi arrestarsi automaticamente (svitamento a singolo impulsi)<br>Fornito in pratica valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio (4 Ah) e caricatore rapido.<br>490x370x125 mm |
| **Completezza BMEcat** | 30 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |