RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - AVVITATORI 20V 1200NM 1/2 SOLO CORPO BMC

Codice prodotto	BMM019840911
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	ACCESSORI BM BERTOLETTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Ideale per applicazioni che richiedono un\'elevata coppia di serraggio.
3 diverse impostazioni di coppia e numero di giri in avvitamento
Fino a 1200Nm di coppia massima in svitamento
Fino a 1700 Nm di coppia di picco
Motore digitale BRUSHLESS (senza spazzole)
Notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motoreestesa, miglior dosaggio della potenza dal pulsante
Attacco quadro maschio da 1/2"con anello trattieni-bussola
Scatola ingranaggi interamente metallica
Impugnatura ergonomica antiscivolo
Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
Luce LED integrata per operare anche in condizioni di scarsa visibilità
Clip da cintura destra/sinistra
Fornito in valigetta rigida senza batterie e caricatore
Serraggio
Possibilità di scelta fra 3 differenti impostazioni di coppia e numero di giri(bassa - media - alta):
1: 350Nm; 800 rpm
2: 600Nm; 1400 rpm
3: 900Nm; 1600 rpm
Disserraggio
1: 1200 Nm: l\'avvitatore applica la coppia massima in continuo (svitamento libero)
2: 1200 Nm - Autostop: l\'avvitatore applica la coppia massima fino allo svitamento totale del dado per poi arrestarsi automaticamente (svitamento a singolo impulsi)
490x370x125 mm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM019840911
Codice produttore	019840911
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data certificazione	2026-05-24
Data variazione	2026-07-01
EAN	8054809451688
Classe ETIM	EC003479
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	410.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	UTENSILI BETA
Codice famiglia statistica	61
Descrizione breve	Avvitatore ad impulsi 20V BRUSHLESS attacco 1/2" - 1200Nm (corpo macchina)

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Ideale per applicazioni che richiedono un\'elevata coppia di serraggio. 3 diverse impostazioni di coppia e numero di giri in avvitamento Fino a 1200Nm di coppia massima in svitamento Fino a 1700 Nm di coppia di picco Motore digitale BRUSHLESS (senza spazzole) Notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motoreestesa, miglior dosaggio della potenza dal pulsante Attacco quadro maschio da 1/2"con anello trattieni-bussola Scatola ingranaggi interamente metallica Impugnatura ergonomica antiscivolo Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto) Luce LED integrata per operare anche in condizioni di scarsa visibilità Clip da cintura destra/sinistra Fornito in valigetta rigida senza batterie e caricatore Serraggio Possibilità di scelta fra 3 differenti impostazioni di coppia e numero di giri(bassa - media - alta): 1: 350Nm; 800 rpm 2: 600Nm; 1400 rpm 3: 900Nm; 1600 rpm Disserraggio 1: 1200 Nm: l\'avvitatore applica la coppia massima in continuo (svitamento libero) 2: 1200 Nm - Autostop: l\'avvitatore applica la coppia massima fino allo svitamento totale del dado per poi arrestarsi automaticamente (svitamento a singolo impulsi) 490x370x125 mm
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg