RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - CARRELLI MAXITANK C30 M

Codice prodotto	BMM030000300
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	ACCESSORI BM BERTOLETTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche principali:
5 cassetti frontali montati su guide telescopiche
a sfera:
3 cassetti 367x610 mm, altezza 90 mm
1 cassetto 588x610 mm, altezza 90 mm
1 cassetto 588x610 mm, altezza 180 mm
Sistema di apertura rapido con frontalino in alluminio.
Piano dei cassetti protetto da tappetini
di gomma espansa.
Predisposizione per l\'inserimento di termoformati.
Un martinetto idraulico consente,
senza sforzo, il sollevamento
della parte anteriore e quindi
un trasporto agevole.
Quattro ruote ad alta portata:
2 girevoli, anteriori, Ø 150 mm
2 fisse, posteriori, Ø 170 mm.
Piano di lavoro ricoperto in gomma antiolio
1300x800 mm con foro di scarico
per la raccolta di liquidi in un piccolo serbatoio.
Vano passante 720x250x1300 mm
con piano ricoperto in PVC,
chiuso frontalmente da antine a scomparsa.
Chiusura centralizzata per cassetti e antine.
3 portaflaconi laterali integrati.
Portacarta integrato
Capacità di carico statico: kg 1.800.
Predisposizione per la collocazione di un piano di lavoro in legno multistrato (3000M/PLM) da ordinare separatamente
Possibilità di collocazione di una morsa 1599F/150. (da ordinare separatamente)
1300x900x800 mm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM030000300

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	030000300
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-24
Data variazione	2026-07-01
EAN	8054809229300
Classe ETIM	EC011808
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	5190.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	CONT.E ASSORT. BETA
Codice famiglia statistica	62
Descrizione breve	Postazione di lavoro mobile MaxiTank

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Caratteristiche principali: 5 cassetti frontali montati su guide telescopiche a sfera: 3 cassetti 367x610 mm, altezza 90 mm 1 cassetto 588x610 mm, altezza 90 mm 1 cassetto 588x610 mm, altezza 180 mm Sistema di apertura rapido con frontalino in alluminio. Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa. Predisposizione per l\'inserimento di termoformati. Un martinetto idraulico consente, senza sforzo, il sollevamento della parte anteriore e quindi un trasporto agevole. Quattro ruote ad alta portata: 2 girevoli, anteriori, Ø 150 mm 2 fisse, posteriori, Ø 170 mm. Piano di lavoro ricoperto in gomma antiolio 1300x800 mm con foro di scarico per la raccolta di liquidi in un piccolo serbatoio. Vano passante 720x250x1300 mm con piano ricoperto in PVC, chiuso frontalmente da antine a scomparsa. Chiusura centralizzata per cassetti e antine. 3 portaflaconi laterali integrati. Portacarta integrato Capacità di carico statico: kg 1.800. Predisposizione per la collocazione di un piano di lavoro in legno multistrato (3000M/PLM) da ordinare separatamente Possibilità di collocazione di una morsa 1599F/150. (da ordinare separatamente) 1300x900x800 mm
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg