RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - PARETI + BANCHI RACING PRO MA&C7 PB-PRO8

Codice prodotto	BMM055000066
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	ACCESSORI BM BERTOLETTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Composta da:
C55B
Banco con piano da lavoro 2050x700 mm rivestito da uno strato di ABS antiurto e antigraffio resistente ad oli e idrocarburi, dotato di:
Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
Piedini regolabili in altezza
C55C7
Cassettiera mobile con sette cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
4 ruote Ø 100 mm, 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
Serratura centralizzata frontale
Predisposizione per l\'inserimento dei termoformati
C55MA
Modulo fisso con 2 antine:
Sistema di apertura push & pull a pressione
Dotato di serratura
Ripiano interno regolabile in altezza
C55PS
Parete portautensili con tapparella e struttura portante:
Tapparella in alluminio, manovrabile verticalmente, con serratura
Pannello forato amovibile per il sostegno degli utensili

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM055000066
Codice produttore	055000066
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-24

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data variazione	2026-07-01
EAN	8054809248783
Classe ETIM	EC002895
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	9210.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	CONT.E ASSORT. BETA
Codice famiglia statistica	62
Descrizione breve	Postazione di lavoro per arredo officina RSC55

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Composta da: C55B Banco con piano da lavoro 2050x700 mm rivestito da uno strato di ABS antiurto e antigraffio resistente ad oli e idrocarburi, dotato di: Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente) Piedini regolabili in altezza C55C7 Cassettiera mobile con sette cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera: 4 ruote Ø 100 mm, 2 fisse e 2 girevoli (una con freno) Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa Serratura centralizzata frontale Predisposizione per l\'inserimento dei termoformati C55MA Modulo fisso con 2 antine: Sistema di apertura push & pull a pressione Dotato di serratura Ripiano interno regolabile in altezza C55PS Parete portautensili con tapparella e struttura portante: Tapparella in alluminio, manovrabile verticalmente, con serratura Pannello forato amovibile per il sostegno degli utensili
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg