RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - GOLFARI MASCHIO GIREV.+ANELLO T.1,12 M16

Codice prodotto	BMM080490116
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	FISSAGGIO E SUPPORTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

- Golfare girevole a 360° e anello girevole a 180°
- Sistema a sfere per l\'orientamento del carico sollevato (non idoneo per rotazioni continue sottocarico)
- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni.
- Dimensionati per oltre 20.000 cicli di lavoro a pieno carico.
- Carico di Collaudo applicato sul 100% dei pezzi prima della vendita.

DATI TECNICI
coefficiente di sicurezza: 4
trattamento termico: bonifica
codice lotto fabbricazione
ANALISI DI LABORATORIO
analisi chimica
analisi metallografica
test di trazione
test di fatica (20.000 cicli)
carico di collaudo (100% del lotto)
CERTIFICATI DISPONIBILI
Specifica Prodotto
Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
Dichiarazione di Conformità CE

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM080490116
Codice produttore	080490116
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-24
Data variazione	2026-07-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	8014230938295
Classe ETIM	EC002367
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	54.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ROBUR BETA
Codice famiglia statistica	64
Descrizione breve	Golfari maschio per sollevamento a doppia articolazione, girevole sotto carico con anello saldato in acciaio legato ad alta resistenza
Descrizione estesa	- Golfare girevole a 360° e anello girevole a 180° - Sistema a sfere per l\'orientamento del carico sollevato (non idoneo per rotazioni continue sottocarico) - Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni. - Dimensionati per oltre 20.000 cicli di lavoro a pieno carico. - Carico di Collaudo applicato sul 100% dei pezzi prima della vendita. DATI TECNICI coefficiente di sicurezza: 4 trattamento termico: bonifica codice lotto fabbricazione ANALISI DI LABORATORIO analisi chimica analisi metallografica test di trazione test di fatica (20.000 cicli) carico di collaudo (100% del lotto) CERTIFICATI DISPONIBILI Specifica Prodotto Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204 Dichiarazione di Conformità CE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg