RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - PARANCHI A LEVA EN13157 6,00T X 1,5MT

Codice prodotto	BMM081460060
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	ACCESSORI BM BERTOLETTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

PROFESSIONALE
FACILE
SICURO
- Modello professionale, a norma EN13157, facile da installare e utilizzare.
- Progettato per sollevare, tirare e ancorare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza.
- Collegabile a un punto fisso o a dispositivi mobili per operazioni di sollevamento.
- Utilizzabile in qualunque posizione per operazioni di tensionamento e ancoraggio.
- Freno automatico a doppio salterello per garantire le migliori condizioni di sicurezza.
- Cuscinetti a rulli per una maggiore fluidità e durabilità.
- Gancio girevole con sicura.
- Coefficiente di sicurezza 4.
- WLL: carico limite di lavoro.

DATI TECNICI
coefficiente di sicurezza: 4
piastra di identificazione seriale
CERTIFICATI DISPONIBILI
Certificato del Fabbricante
Dichiarazione di Conformità CE
Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
Specifica Prodotto

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM081460060
Codice produttore	081460060
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-24
Data variazione	2026-07-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	8014230959573
Classe ETIM	EC002205
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	830.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ROBUR BETA
Codice famiglia statistica	64
Descrizione breve	Paranco a leva

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	PROFESSIONALE FACILE SICURO - Modello professionale, a norma EN13157, facile da installare e utilizzare. - Progettato per sollevare, tirare e ancorare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza. - Collegabile a un punto fisso o a dispositivi mobili per operazioni di sollevamento. - Utilizzabile in qualunque posizione per operazioni di tensionamento e ancoraggio. - Freno automatico a doppio salterello per garantire le migliori condizioni di sicurezza. - Cuscinetti a rulli per una maggiore fluidità e durabilità. - Gancio girevole con sicura. - Coefficiente di sicurezza 4. - WLL: carico limite di lavoro. DATI TECNICI coefficiente di sicurezza: 4 piastra di identificazione seriale CERTIFICATI DISPONIBILI Certificato del Fabbricante Dichiarazione di Conformità CE Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 Specifica Prodotto
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg