RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bm Bertoletti - ARGANI MANUALI A FUNE 1,6 T X 20M

Codice prodotto	BMM081480016
Produttore	Bm Bertoletti
Categoria	ACCESSORI BM BERTOLETTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Leggero e portatile, l\'argano manuale a fune Robur è conforme alla norma EN 13157, è realizzato con materiali di alta qualità ed è idoneo per il sollevamento, il traino, il tensionamento e il fissaggio di carichi in tutte le direzioni tramite la leva di azionamento.
Generalmente utilizzato mediante un collegamento ad un punto di ancoraggio fisso, permette un\'elevata precisione nel posizionamento del carico e garantisce un funzionamento sicuro in qualsiasi direzione: orizzontale, verticale o inclinato. Il suo design compatto e maneggevole ne agevola l\'installazione e l\'utilizzo.
L\'argano manuale Robur consente l\'utilizzo di funi senza limiti di lunghezza e, previa verifica della struttura di sostegno, è possibile aumentarne la portata di un fattore di 2, 3, 4 o più, utilizzando rulli di rinvio e ganci con bozzello in accordo alla norma di riferimento.
Coefficiente di sicurezza 4:1
Piastra di identificazione seriale
Certificati disponibili:
Certificato del Fabbricante
Dichiarazione di Conformità CE
Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
Manuale d\'uso e manutenzione

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BMM
Codice Metel	BMM081480016
Codice produttore	081480016
Marca	Bm Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-24
Data variazione	2026-07-01
EAN	8054809350264
Classe ETIM	EC002204

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	618.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BETA ACTION-WORK
Codice famiglia statistica	60
Descrizione breve	Argano manuale a fune passante, corpo in lega di alluminio completo di leva di azionamento, fune e gancio
Descrizione estesa	Leggero e portatile, l\'argano manuale a fune Robur è conforme alla norma EN 13157, è realizzato con materiali di alta qualità ed è idoneo per il sollevamento, il traino, il tensionamento e il fissaggio di carichi in tutte le direzioni tramite la leva di azionamento. Generalmente utilizzato mediante un collegamento ad un punto di ancoraggio fisso, permette un\'elevata precisione nel posizionamento del carico e garantisce un funzionamento sicuro in qualsiasi direzione: orizzontale, verticale o inclinato. Il suo design compatto e maneggevole ne agevola l\'installazione e l\'utilizzo. L\'argano manuale Robur consente l\'utilizzo di funi senza limiti di lunghezza e, previa verifica della struttura di sostegno, è possibile aumentarne la portata di un fattore di 2, 3, 4 o più, utilizzando rulli di rinvio e ganci con bozzello in accordo alla norma di riferimento. Coefficiente di sicurezza 4:1 Piastra di identificazione seriale Certificati disponibili: Certificato del Fabbricante Dichiarazione di Conformità CE Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 Manuale d\'uso e manutenzione
Completezza BMEcat	30
Codice TARIC	Da verificare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Peso	0 kg