RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - IZMX-DI40-W-1

Codice prodotto	EAO184205
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Accessories, door interlock, Door interlock mounting kit, The door interlock is installed on the cassette and keeps the enclosure doors closed in the zCONNECTEDz and zTESTz positions., It will not be possible to open the enclosure door until the circuit-breaker in the cassette is in the safe zDisconnectedz position., In case of emergency, the interlock can be released with a screwdriver., Installation type Withdrawable, For use with IZMX40...W, INX40...W | Zubehör, Türverriegelung, Montagesatz für Türverriegelung, Die Türverriegelung ist auf der Kassette installiert und hält die Gehäusetüren in den Positionen ANGESCHLOSSEN" und TEST" geschlossen., Die Gehäusetür kann erst geöffnet werden, wenn sich der Schutzschalter in der Kassette in der sicheren Position Getrennt" befindet., Im Notfall kann die Verriegelung mit einem Schraubendreher gelöst werden., Installationsart Einschub, Verwendbar für IZMX40...W, INX40...W | Accessori, bloccoporta, Kit di montaggio per bloccoporta, Il bloccoporta è installato sulla cassetta e mantiene chiusi gli sportelli della custodia nelle posizioni zCONNESSOz e zDI PROVAz., Non sarà possibile aprire lo sportello della custodia fino a quando l\'interruttore automatico nella cassetta non si trova nella posizione di zestrazionez., In caso di emergenza, l\'interblocco può essere sganciato con un cacciavite., Installazione estraibile, Utilizzo con IZMX40...W, INX40...W

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO184205
Codice produttore	184205
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015081783717
Classe ETIM	EC001044
Versione ETIM	10

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	162.71
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	S
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APERTI IZM
Codice famiglia statistica	1SI
Keyword	Cassette | Interlock | Verriegelung | Kassette | Dispositivo di blocco | Cassetta
Descrizione breve	Dispositivo di blocco, cassetta, +sportello | Verriegelung, Kassette, +Tür | Interlock, cassette, +door
Descrizione estesa	Accessories, door interlock, Door interlock mounting kit, The door interlock is installed on the cassette and keeps the enclosure doors closed in the zCONNECTEDz and zTESTz positions., It will not be possible to open the enclosure door until the circuit-breaker in the cassette is in the safe zDisconnectedz position., In case of emergency, the interlock can be released with a screwdriver., Installation type Withdrawable, For use with IZMX40...W, INX40...W | Zubehör, Türverriegelung, Montagesatz für Türverriegelung, Die Türverriegelung ist auf der Kassette installiert und hält die Gehäusetüren in den Positionen ANGESCHLOSSEN" und TEST" geschlossen., Die Gehäusetür kann erst geöffnet werden, wenn sich der Schutzschalter in der Kassette in der sicheren Position Getrennt" befindet., Im Notfall kann die Verriegelung mit einem Schraubendreher gelöst werden., Installationsart Einschub, Verwendbar für IZMX40...W, INX40...W | Accessori, bloccoporta, Kit di montaggio per bloccoporta, Il bloccoporta è installato sulla cassetta e mantiene chiusi gli sportelli della custodia nelle posizioni zCONNESSOz e zDI PROVAz., Non sarà possibile aprire lo sportello della custodia fino a quando l\'interruttore automatico nella cassetta non si trova nella posizione di zestrazionez., In caso di emergenza, l\'interblocco può essere sganciato con un cacciavite., Installazione estraibile, Utilizzo con IZMX40...W, INX40...W
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Peso	0 kg