RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - IZMX-PLPC40-M-OFF-1

Codice prodotto	EAO184230
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Zubehör, Sperre EIN-/AUS-Tasten, die EIN-/AUS-Tasten des Schutzschalters können mithilfe der Verriegelung miteinander verriegelt werden. Es ist auch möglich, nur die EIN- oder AUS-Taste mit einem Vorhängeschloss zu verriegeln., Dadurch kann der Schutzschalter nicht mehr lokal betätigt werden., Wenn die AUS-Taste verriegelt ist, wird kontinuierlich betätigt., Dies bedeutet, dass es nicht möglich ist, die Fernschaltung zu verwenden, wenn eine optionale Fernschaltung mit einer EIN-/AUS-Spule verwendet wird., M = Metall, Material Metall, Verwendbar für IZMX40..., INX40..., EIN-AUS, Metall, AUS | Gli accessori, i pulsanti ON/OFF di blocco, gli interruttori automatici- ON/OFF possono essere bloccati insieme utilizzando l\'interblocco In aggiunta è possibile bloccare solo il tasto ON o OFF utilizzando un lucchetto, ciò significa che l'azionamento locale dell'interruttore automatico non sarà possibile. Se il pulsante OFF è bloccato, sarà azionato in modo continuativo. Ciò significa che non sarà possibile utilizzare l'azionamento a distanza se viene utilizzato un azionamento a distanza opzionale con bobina ON/OFF. M = Metallo, Materiale metallico, utilizzabile con IZMX40..., INX40..., ON-OFF, metallo, OFF | Accessories, Locking ON/OFF buttons, The circuit-breaker\'s ON/OFF buttons can be locked together by using the interlock. It is also possible to lock only the ON or the OFF button by using a padlock., This means that it will no longer be possible to actuate the circuit-breaker locally., If the OFF button is interlocked, it will be continuously actuated., This means that it will not be possible to use remote switching if optional remote switching with an ON/OFF coil is being used., M = Metal, Material Metall, For use with IZMX40..., INX40..., ON-OFF, Metal, OFF

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO184230
Codice produttore	184230
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	4015081783939
Classe ETIM	EC002498

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	177.41
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	C
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APERTI IZM
Codice famiglia statistica	1SI
Keyword	Dispositivo di blocco | Interlock | Verriegelung | Lock device | Dispositivo di bloccaggio | Sperrvorrichtung
Descrizione breve	Dispositivo di bloccaggio ON-OFF, metallo, OFF | Locking device ON-OFF, metal, OFF | Verriegelung EIN-AUS, Metall, OFF

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Zubehör, Sperre EIN-/AUS-Tasten, die EIN-/AUS-Tasten des Schutzschalters können mithilfe der Verriegelung miteinander verriegelt werden. Es ist auch möglich, nur die EIN- oder AUS-Taste mit einem Vorhängeschloss zu verriegeln., Dadurch kann der Schutzschalter nicht mehr lokal betätigt werden., Wenn die AUS-Taste verriegelt ist, wird kontinuierlich betätigt., Dies bedeutet, dass es nicht möglich ist, die Fernschaltung zu verwenden, wenn eine optionale Fernschaltung mit einer EIN-/AUS-Spule verwendet wird., M = Metall, Material Metall, Verwendbar für IZMX40..., INX40..., EIN-AUS, Metall, AUS | Gli accessori, i pulsanti ON/OFF di blocco, gli interruttori automatici- ON/OFF possono essere bloccati insieme utilizzando l\'interblocco In aggiunta è possibile bloccare solo il tasto ON o OFF utilizzando un lucchetto, ciò significa che l'azionamento locale dell'interruttore automatico non sarà possibile. Se il pulsante OFF è bloccato, sarà azionato in modo continuativo. Ciò significa che non sarà possibile utilizzare l'azionamento a distanza se viene utilizzato un azionamento a distanza opzionale con bobina ON/OFF. M = Metallo, Materiale metallico, utilizzabile con IZMX40..., INX40..., ON-OFF, metallo, OFF | Accessories, Locking ON/OFF buttons, The circuit-breaker\'s ON/OFF buttons can be locked together by using the interlock. It is also possible to lock only the ON or the OFF button by using a padlock., This means that it will no longer be possible to actuate the circuit-breaker locally., If the OFF button is interlocked, it will be continuously actuated., This means that it will not be possible to use remote switching if optional remote switching with an ON/OFF coil is being used., M = Metal, Material Metall, For use with IZMX40..., INX40..., ON-OFF, Metal, OFF
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg