RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - IZM-SR24DC-1

Codice prodotto	EAO303798
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Einschaltmagnet, Zubehör, 5000 und 6300 A, Spannungsauslöser, Einschaltmagneten, Standard/Zulassung: IEC, Ein Einschaltmagnet kann mit einem Arbeitsstromauslöser und einem Unterspannungsauslöser oder mit einem Unterspannungsauslöser oder mit einem zweiten Arbeitsstromauslöser kombiniert werden, Bemessungssteuerspeisespannung: Us 24 V DC, Zur Verwendung mit: IZM63..., IN63..., Bei separater Bestellung ist zum Anschluss eine Sekundärklemme IZM-SEC-... erforderlich. Bei Bedarf separat bestellen. | magnete di inserzione, accessori, da 5000 a 6300 A, sganciatore di tensione, magneti di inserzioni. Standard/Approvazione: IEC, Un magnete di inserzione può essere combinato con uno sganciatore a lancio di corrente e con uno sganciatore di minima tensione o con uno sganciatore di minima tensione o con un secondo sganciatore a lancio di corrente, tensione di comando nominale Us 24 DC V, utilizzo con: IZM63..., IN63..., In caso di ordine separato, è necessaria un\'unità terminale secondaria IZM SEC ... per il collegamento. Se necessario, ordinare separatamente. | Closing release, Accessories, 5000 & 6300 A, Voltage release, Closing releases, Standard/Approval: IEC, A closing release can be combined with a shunt release and an undervoltage release or with an undervoltage release or with a second shunt release., Rated control voltage: Us 24 DC V, For use with: IZM63..., IN63..., If ordered separately a secondary terminal unit IZM SEC ... is necessary for connection. Order separately if required.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO303798
Codice produttore	303798
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12
EAN	9010238192935
Classe ETIM	EC001023

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	380.19
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	C
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APERTI IZM
Codice famiglia statistica	1SI
Keyword	Closing release | System protection | Einschaltmagnet | Anlagenschutz | Magnete di inserzione | Protezione di sistema
Descrizione breve	Federauslöser, 24 V DC | Sgancio a molla 24 VDC | Spring release, 24 V DC
Descrizione estesa	Einschaltmagnet, Zubehör, 5000 und 6300 A, Spannungsauslöser, Einschaltmagneten, Standard/Zulassung: IEC, Ein Einschaltmagnet kann mit einem Arbeitsstromauslöser und einem Unterspannungsauslöser oder mit einem Unterspannungsauslöser oder mit einem zweiten Arbeitsstromauslöser kombiniert werden, Bemessungssteuerspeisespannung: Us 24 V DC, Zur Verwendung mit: IZM63..., IN63..., Bei separater Bestellung ist zum Anschluss eine Sekundärklemme IZM-SEC-... erforderlich. Bei Bedarf separat bestellen. | magnete di inserzione, accessori, da 5000 a 6300 A, sganciatore di tensione, magneti di inserzioni. Standard/Approvazione: IEC, Un magnete di inserzione può essere combinato con uno sganciatore a lancio di corrente e con uno sganciatore di minima tensione o con uno sganciatore di minima tensione o con un secondo sganciatore a lancio di corrente, tensione di comando nominale Us 24 DC V, utilizzo con: IZM63..., IN63..., In caso di ordine separato, è necessaria un\'unità terminale secondaria IZM SEC ... per il collegamento. Se necessario, ordinare separatamente. | Closing release, Accessories, 5000 & 6300 A, Voltage release, Closing releases, Standard/Approval: IEC, A closing release can be combined with a shunt release and an undervoltage release or with an undervoltage release or with a second shunt release., Rated control voltage: Us 24 DC V, For use with: IZM63..., IN63..., If ordered separately a secondary terminal unit IZM SEC ... is necessary for connection. Order separately if required.
Completezza BMEcat	68.13

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg