RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - SEZ FUS 3P 630A NH3 COM LAT SX

Codice prodotto	SIE3KF53634LF11
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1512

DESCRIZIONE

sezionatore sottocarico con fusibile 630A, grand. costr. 5, a 3 poli per fusibile NH gr. 2 e 3 comando parete laterale a sinistra apparecchio di base senza maniglia connessione piatta senza fusibili sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, nelle quali vengono impiegati fusibili NH. I sezionatori sottocarico con fusibili di Siemens offrono una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto, alla protezione contro i contatti accidentali e alla copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento. Con molteplici dati Cax è possibile un engineering efficiente. La robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito garantisce unelevata disponibilità degli impianti e offre una protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3KF53634LF11
Codice produttore	3KF53634LF11
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869536552
Classe ETIM	EC001040
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	2264.52
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SEZ SOT CON SENZA FU
Codice famiglia statistica	P360 I853
Keyword	interruttore ON/OFF | interruttore principale | sezionatore sottocarico | sezionatore sottocarico con fusibili | interruttore di OFF DI EMERGENZA | interruttore di manovra | SENTRON
Descrizione breve	Sezionatore sottocarico con fusibile 630 A, grand. costr. 5, a 3 poli, per fusibile NH grand. 2
Descrizione estesa	sezionatore sottocarico con fusibile 630A, grand. costr. 5, a 3 poli per fusibile NH gr. 2 e 3 comando parete laterale a sinistra apparecchio di base senza maniglia connessione piatta senza fusibili sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, nelle quali vengono impiegati fusibili NH. I sezionatori sottocarico con fusibili di Siemens offrono una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto, alla protezione contro i contatti accidentali e alla copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento. Con molteplici dati Cax è possibile un engineering efficiente. La robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito garantisce unelevata disponibilità degli impianti e offre una protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Completezza BMEcat	96.73
Codice TARIC	1512
Peso	0 kg
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza (EF006959)	Sì
Tipologia di azionamento (EF006976)	Senza attuatore
Esecuzione come interruttore principale (EF006981)	Sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza (EF006985)	Sì
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400 V (EF007027)	400 kW

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0