RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - SEZ FUS 4P 630A NH3 COM CENT W/O MANIGL

Codice prodotto	SIE3KF54630MF11
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1512

DESCRIZIONE

sezionatore sottocarico con fusibile 630A, grand. costr. 5, a 4 poli per fusibile NH gr. 2 e 3 comando frontale centrale apparecchio di base senza maniglia connessione piatta senza fusibili sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, nelle quali vengono impiegati fusibili NH. I sezionatori sottocarico con fusibili di Siemens offrono una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto, alla protezione contro i contatti accidentali e alla copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento. Con molteplici dati Cax è possibile un engineering efficiente. La robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito garantisce unelevata disponibilità degli impianti e offre una protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3KF54630MF11
Codice produttore	3KF54630MF11
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869536576
Classe ETIM	EC001040
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	2840.24
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SEZ SOT CON SENZA FU
Codice famiglia statistica	P360 I853
Keyword	interruttore di OFF DI EMERGENZA | interruttore ON/OFF | interruttore principale | sezionatore sottocarico | SENTRON | interruttore di manovra | sezionatore sottocarico con fusibili
Descrizione breve	Sezionatore sottocarico con fusibile 630 A, grand. costr. 5, a 4 poli per fusibile NH grand. 2
Descrizione estesa	sezionatore sottocarico con fusibile 630A, grand. costr. 5, a 4 poli per fusibile NH gr. 2 e 3 comando frontale centrale apparecchio di base senza maniglia connessione piatta senza fusibili sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, nelle quali vengono impiegati fusibili NH. I sezionatori sottocarico con fusibili di Siemens offrono una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto, alla protezione contro i contatti accidentali e alla copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento. Con molteplici dati Cax è possibile un engineering efficiente. La robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito garantisce unelevata disponibilità degli impianti e offre una protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Completezza BMEcat	96.73
Codice TARIC	1512
Peso	0 kg
Adatto per montaggio a pavimento (EF025108)	[illegible]
Adatto per fusibili (EF006692)	HPC2, HPC3
Grado di protezione (IP), lato frontale (EF003118)	[illegible]
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq (EF001444)	[illegible] kA
Numero di poli (EF001391)	4

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0