RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - SEZFUS.NH3 630A PIASTRA-70MM-MORS.EFM10

Codice prodotto	SIE3NP11631DA22
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1512

DESCRIZIONE

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH3, 630 A, per montaggio e installazione su piastra di montaggio, morsetto serracavo, controllo fusibili: elettronico EFM10, livello di copertura 70mm Sezionatori sottocarico SENTRON 3NP1 Sezionatori sottocarico a fusibili 3NP fino a 630 A con protezione delle persone e degli impianti migliorata e comoda tecnica di collegamento.. I sezionatori sottocarico a fusibili hanno una funzione di controllo elettronico dei fusibili, che consente un sorveglianza di rete opzionale. Sono possibili tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari. La protezione avvolgente e contro i contatti accidentali presente come standard nella nuova serie SENTRON 3NP1 impedisce che lutente possa toccare parti conduttrici di corrente durante il montaggio su sistemi di sbarre collettrici. I sezionatori a fusibili 3NP1 sono disponibili nelle versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A fino al grado di protezione IP40. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3NP11631DA22
Codice produttore	3NP11631DA22
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4011209765733
Classe ETIM	EC001040
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	1999.73
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	E
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SEZ SOTTOCARICO A FU
Codice famiglia statistica	P360 I851
Keyword	interruttore di manovra-sezionatore-fusi | SENTRON | sezionatore sottocarico | interruttore di manovra | apparecchio di manovra | interruttore principale
Descrizione breve	SENTRON, Sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH3, 630 A
Descrizione estesa	SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH3, 630 A, per montaggio e installazione su piastra di montaggio, morsetto serracavo, controllo fusibili: elettronico EFM10, livello di copertura 70mm Sezionatori sottocarico SENTRON 3NP1 Sezionatori sottocarico a fusibili 3NP fino a 630 A con protezione delle persone e degli impianti migliorata e comoda tecnica di collegamento.. I sezionatori sottocarico a fusibili hanno una funzione di controllo elettronico dei fusibili, che consente un sorveglianza di rete opzionale. Sono possibili tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari. La protezione avvolgente e contro i contatti accidentali presente come standard nella nuova serie SENTRON 3NP1 impedisce che lutente possa toccare parti conduttrici di corrente durante il montaggio su sistemi di sbarre collettrici. I sezionatori a fusibili 3NP1 sono disponibili nelle versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A fino al grado di protezione IP40. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	95.27
Codice TARIC	1512
Peso	0 kg
Azionamento a motore integrato (EF006697)	No
Tipo di collegamento circuito elettrico principale (EF006819)	Morsetto a vite
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza (EF006959)	No
Tipologia di azionamento (EF006976)	Impugnatura coperchio

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Esecuzione come interruttore principale (EF006981)	
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0