RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - CARTUCCIA N-PE T1 X 5SD741. E 5SD744.

Codice prodotto	SIE5SD74180
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	4030

DESCRIZIONE

cartuccia estraibile tipo 1 N-PE classe di requisiti B, Uc 350V a 1 polo per scaricatori combinati 5SD744... e scaricatori di sovratensioni di origine atmosferica 5SD741 Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SD74180
Codice produttore	5SD74180
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 7
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869340272
Classe ETIM	EC002496
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	576.31

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SCARICATORI
Codice famiglia statistica	P310 I21E
Keyword	Protezione da sovratensione | 0100-443 | scaricatori combinati | combinazione di scaricatori | DIN | scaricatori di sovratensioni | protezione antifulmine | VDE
Descrizione breve	Cartuccia estraibile tipo 1 N-PE classe di requisiti B, UC 350 V a 1 polo per scaricatore combinato
Descrizione estesa	cartuccia estraibile tipo 1 N-PE classe di requisiti B, Uc 350V a 1 polo per scaricatori combinati 5SD744... e scaricatori di sovratensioni di origine atmosferica 5SD741 Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.
Completezza BMEcat	97.33
Codice TARIC	4030
Peso	0 kg

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Parte di ricambio (EF013237)	No
Accessorio (EF013236)	Sì
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0