RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - SIARC AFDD 40A 1P+N PER 5SL30/60 5SV1

Codice prodotto	SIE5SM60142
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	140

DESCRIZIONE

modulo Arc Fault Detection Device AFDD, 1...40A 230V per interruttore automatico 5SL60, 5SY60 e interruttore magnetotermico/differenziale 5SV1 1+N 1UM Blocco AFDD SENTRON 5SM6 per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto. Gli Arc Fault Detection Device riconoscono tempestivamente eventuali anomalie e intervengono prima che si inneschi un incendio. Grazie alla loro tecnologia innovativa, coprono in modo affidabile il precedente divario di protezione dei comuni apparecchi. La forma costruttiva a blocco consente la combinazione con molti interruttori magnetotermici o interruttori differenziali/magnetotermici, riducendo così le scorte di magazzino. I moduli Arc Fault Detection Devices sono disponibili nelle esecuzioni fino a 16 A o fino a 40 A per apparecchi a 1 e 2 poli. I moduli Arc Fault Detection Device possono funzionare solo in combinazione con un interr. magnetotermico o un interruttore magnetotermico differenziale. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SM60142
Codice produttore	5SM60142
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869525761
Classe ETIM	EC002694
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	667.39
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INT. AUT. 6/10/15 KA
Codice famiglia statistica	P310 I22Y
Keyword	SIARC | AFDD | BSS | Arc Fault Detection Device | SENTRON | DIN VDE 0100-420
Descrizione breve	Modulo Arc Fault Detection Device AFDD, 1 ... 40 A 230 V per interruttore automatico o interruttore magnetotermico differenziale 1+N 1 UM
Descrizione estesa	modulo Arc Fault Detection Device AFDD, 1...40A 230V per interruttore automatico 5SL60, 5SY60 e interruttore magnetotermico/differenziale 5SV1 1+N 1UM Blocco AFDD SENTRON 5SM6 per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto. Gli Arc Fault Detection Device riconoscono tempestivamente eventuali anomalie e intervengono prima che si inneschi un incendio. Grazie alla loro tecnologia innovativa, coprono in modo affidabile il precedente divario di protezione dei comuni apparecchi. La forma costruttiva a blocco consente la combinazione con molti interruttori magnetotermici o interruttori differenziali/magnetotermici, riducendo così le scorte di magazzino. I moduli Arc Fault Detection Devices sono disponibili nelle esecuzioni fino a 16 A o fino a 40 A per apparecchi a 1 e 2 poli. I moduli Arc Fault Detection Device possono funzionare solo in combinazione con un interr. magnetotermico o un interruttore magnetotermico differenziale. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	88.4
Codice TARIC	140
Peso	0 kg
Categoria di sovratensione (EF002569)	3
Grado di inquinamento (EF002570)	2
Numero moduli DIN (EF002950)	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Grado di protezione (IP) (EF005474)	IP20
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0