RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - DIFF. TIPO F 40A 2P 30MA 2UM

Codice prodotto	SIE5SV33143
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1414

DESCRIZIONE

interruttore automatico differenziale, a 2 poli, Tipo F, con breve ritardo, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V Interruttore differenziale SENTRON 5SV3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SV33143
Codice produttore	5SV33143
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869484389
Classe ETIM	EC000003
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	385.78
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BLOCCHI DIFF. AC
Codice famiglia statistica	P310 I22M
Keyword	RCD | salvavita | SENTRON | dispositivo differenziale | protezione da sovracorrente | RCCB tipo B | interruttore di protezione differenziale | RCCB tipo A | RCCB | interruttore differenziale | RCCB tipo F
Descrizione breve	Interruttore differenziale, a 2 poli, tipo F, con breve ritardo, In: 40 A, 30 mA
Descrizione estesa	interruttore automatico differenziale, a 2 poli, Tipo F, con breve ritardo, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V Interruttore differenziale SENTRON 5SV3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	98.71
Codice TARIC	1414
Peso	0 kg
Frequenza (EF005455)	50 Hz
Potenza dissipata (EF005387)	1,5 W
Antideflagrante (EF004663)	No
Codice RAL (simile) (EF003882)	7035
Tipo con ritardo breve (EF003604)	Sì

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0