RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - DIFF. 2P 63A 30MA TIPO AC 24-125V

Codice prodotto	SIE5SV43160KK13
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1414

DESCRIZIONE

interruttore differenziale, a 2 poli, tipo AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 24...125V limpiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! Interruttore differenziale SENTRON 5SV4 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SV43160KK13
Codice produttore	5SV43160KK13
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869520773
Classe ETIM	EC000003
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	314.36
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BLOCCHI DIFF. AC
Codice famiglia statistica	P310 I22M
Keyword	RCCB tipo B | interruttore di protezione differenziale | RCD | SENTRON | RCCB tipo F | protezione da sovracorrente | RCCB tipo A | dispositivo differenziale | RCCB | salvavita | interruttore differenziale
Descrizione breve	Interruttore differenziale, a 2 poli, tipo AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 24 ... 125 V
Descrizione estesa	interruttore differenziale, a 2 poli, tipo AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 24...125V limpiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! Interruttore differenziale SENTRON 5SV4 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	97.68
Codice TARIC	1414
Peso	0 kg
Altezza dell'apparecchio (EF008809)	90
Grado di protezione (IP) (EF005474)	IP20
Grado di inquinamento (EF002570)	2
Tensione nominale (EF000228)	125 V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Tipo di montaggio (EF000003)	Altro
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0