RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - DIFF. 4P 63A 0,3A TIPO AC

Codice prodotto	SIE5SV46460
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1414

DESCRIZIONE

interruttore differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V limpiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! Interruttore differenziale SENTRON 5SV4 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SV46460
Codice produttore	5SV46460
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869428024
Classe ETIM	EC000003
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	280.88
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BLOCCHI DIFF. AC
Codice famiglia statistica	P310 I22M
Keyword	RCD | RCCB tipo F | RCCB tipo B | RCCB tipo A | SENTRON | salvavita | interruttore di protezione differenziale | protezione da sovracorrente | dispositivo differenziale | interruttore differenziale | RCCB
Descrizione breve	Interruttore differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V
Descrizione estesa	interruttore differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V limpiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! Interruttore differenziale SENTRON 5SV4 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	97.68
Codice TARIC	1414
Peso	0.3 kg
Temperatura ambiente durante il funzionamento (EF007515)	-25 °C - 45 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare (EF007343)	2,5 mm² - 35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare (EF007337)	2,5 mm² - 35 mm²
Grado di protezione (IP) (EF005474)	IP20

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Profondità dell'apparecchio (EF008810)	70
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0