RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - DIFF. NON ACC. 4P 125A 0,5A TIPO AC

Codice prodotto	SIE5SV47450
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

interruttore differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 125 A, 500 mA, Un AC: 400 V limpiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! Interruttore differenziale SENTRON 5SV4 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SV47450
Codice produttore	5SV47450
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4047624418398
Classe ETIM	EC000003
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	847.10
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	G
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BLOCCHI DIFF. AC
Codice famiglia statistica	P310 I22M
Keyword	salvavita | RCCB | RCCB tipo B | dispositivo differenziale | interruttore differenziale | RCD | interruttore di protezione differenziale | SENTRON | protezione da sovracorrente
Descrizione breve	Interruttore differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 125 A, 500 mA, Un AC: 400 V
Descrizione estesa	interruttore differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 125 A, 500 mA, Un AC: 400 V limpiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! Interruttore differenziale SENTRON 5SV4 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	98.71
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg
Sezione conduttore collegabile multifilare (EF007343)	1 - 50 mm²
Con dispositivo di bloccaggio (EF007385)	No
Temperatura ambiente durante il funzionamento (EF007515)	-25 - 40 °C
Dispositivi supplementari possibili (EF008148)	31

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Tensione di isolamento nominale Ui (EF001366)	
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0