# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Teknomega - BARRA FLESSIBILE CO-FLEX 8X100X1

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | TKGCFX1295 |
| **Produttore** | Teknomega |
| **Categoria** | DISTRIBUZIONE RAME |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Conduttore
Rame elettrolitico:
Cu-ETP - EN 13599
Spessore lamine:
0,5 - 0,8 - 1 mm
Isolamento
PVC compound
Colore nero con riga bianca
Autoestinguenza: UL 94-V0
Spessore: 2 mm
Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1
Riciclabile
Glow-wire test IEC 60694-2: 960°C
Prodotto finito
Tensione nominale:
1000 V AC / 1500V DC
Temperature di lavoro: 40 °C ÷ +105 °C

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | TKG |
| **Codice Metel** | TKGCFX1295 |
| **Codice produttore** | CFX1295 |
| **Marca** | Teknomega Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-04 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 8050503311341 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Classe ETIM** | EC001522 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Prezzo pubblico** | 1025.33 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Barre di rame flessibili isolate |
| **Codice famiglia statistica** | BFX |
| **Keyword** | Barre Flessibili |
| **Descrizione breve** | COFLEX - Barre Flessibili in rame isolate 8X100X1 |
| **Descrizione estesa** | Conduttore<br>Rame elettrolitico:<br>Cu-ETP - EN 13599<br>Spessore lamine:<br>0,5 - 0,8 - 1 mm<br>Isolamento<br>PVC compound<br>Colore nero con riga bianca<br>Autoestinguenza: UL 94-V0<br>Spessore: 2 mm<br>Rigidità dielettrica: 20 kV/mm<br>Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1<br>Riciclabile<br>Glow-wire test IEC 60694-2: 960°C<br>Prodotto finito<br>Tensione nominale:<br>1000 V AC / 1500V DC<br>Temperature di lavoro: 40 °C ÷ +105 °C |
| **Completezza BMEcat** | 90 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |