RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa schermata a norma DIN 41524 - 8 poli | DIN 41524 shielded socket with strain relief - 8-pole

Codice prodotto	ALP103
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori DIN / Prese
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: DIN
Reference Norm: DIN 41524
Color: Nero
Orientation: Straight
Poles No.: 8
Suitable For: 9-3

Mechanical Characteristics
Body Material: Thermoplastic
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: DIN
Norma di riferimento: DIN 41524
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 8
Adatto per: 9-3

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP103

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	10-3
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443034532
Classe ETIM	EC003164
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori DIN / Prese
Codice famiglia statistica	644-974-1065
Keyword	Alfa | Connettori | Componenti | Connettori din | Elettronica | Alpha | Alpha elettronica | Connettore
Descrizione breve	Presa schermata a norma DIN 41524 - 8 poli | DIN 41524 shielded socket with strain relief - 8-pole

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Connector Type: DIN Reference Norm: DIN 41524 Color: Nero Orientation: Straight Poles No.: 8 Suitable For: 9-3 Mechanical Characteristics Body Material: Thermoplastic Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare | Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: DIN Norma di riferimento: DIN 41524 Colore: Nero Orientamento: Dritto Nr. Poli: 8 Adatto per: 9-3 Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Termoplastico Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare
Completezza BMEcat	71.33