RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa jack Ø6,3mm Mono con guidacavo a molla

Codice prodotto	ALP141
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Jack / Prese 6.3mm
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 2
Canali: Mono

Caratteristiche Meccaniche
Diametro Pin: ø6.3mm
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Guidacavo: A molla
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare
 |
General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: Jack
Orientation: Straight
Poles No.: 2
Channels: Mono

Mechanical Characteristics
Pin Diameter: ø6.3mm
Body Material: Nickel-plated brass
Contact Material: Nickel Plated Brass
Guidacavo: Spring
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP141
Codice produttore	14-1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443035058
Classe ETIM	EC003164
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Jack / Prese 6.3mm
Codice famiglia statistica	644-1234-1343
Keyword	Alpha elettronica | Connettore | Componenti | Connettori jack | Connettori | Elettronica | Alfa | Alpha
Descrizione breve	Presa jack Ø6,3mm Mono con guidacavo a molla

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: Jack Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 Canali: Mono Caratteristiche Meccaniche Diametro Pin: ø6.3mm Materiale Corpo: Ottone nichelato Materiale Contatti: Ottone nichelato Guidacavo: A molla Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare | General Characteristics Gender: Presa Connector Type: Jack Orientation: Straight Poles No.: 2 Channels: Mono Mechanical Characteristics Pin Diameter: ø6.3mm Body Material: Nickel-plated brass Contact Material: Nickel Plated Brass Guidacavo: Spring Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare
Completezza BMEcat	64.67