RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Boccola banana Ø2mm isolata - Nera

Codice prodotto	ALP203122
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Test e Strumentazione / Boccole e morset...
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Connector Type: Bushing
Color: Nero
Orientation: Straight

Electrical Characteristics
Current (Max): 10A
Voltage (Max): 50V

Mechanical Characteristics
Pin Diameter: ø2mm
Body Material: ABS
Contact Material: Nickel Plated Brass
Montaggio: A pannello
 |
Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Boccola
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Diametro Pin: ø2mm
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Montaggio: A pannello

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP203122

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	20-312-2
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443606845
Classe ETIM	EC001195
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.42
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Test e Strumentazione / Boccole e morset...
Codice famiglia statistica	644-762-950
Keyword	Connettori | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Alfa | Componenti | Connettori di test e strumentazione | Elettronica
Descrizione breve	Boccola banana Ø2mm isolata - Nera

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Connector Type: Bushing Color: Nero Orientation: Straight Electrical Characteristics Current (Max): 10A Voltage (Max): 50V Mechanical Characteristics Pin Diameter: ø2mm Body Material: ABS Contact Material: Nickel Plated Brass Montaggio: A pannello | Caratteristiche Generali Tipo Connettore: Boccola Colore: Nero Orientamento: Dritto Caratteristiche Elettriche Corrente max: 10A Tensione max: 50V Caratteristiche Meccaniche Diametro Pin: ø2mm Materiale Corpo: ABS Materiale Contatti: Ottone nichelato Montaggio: A pannello
Completezza BMEcat	66