RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Spina banana Ø4mm - con presa laterale - Rossa

Codice prodotto	ALP204
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Test e Strumentazione / Spine Banana
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Spina
Connector Type: Banana
Color: Rosso
Orientation: Straight

Mechanical Characteristics
Pin Diameter: ø4mm
Body Material: PVC
Contact Material: Nickel Plated Brass
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Colore: Rosso
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Diametro Pin: ø4mm
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP204
Codice produttore	20-4

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443036413
Classe ETIM	EC002255
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Test e Strumentazione / Spine Banana
Codice famiglia statistica	644-762-841
Keyword	Connettore | Connettori di test e strumentazione | Componenti | Connettori | Alpha | Alpha elettronica | Elettronica | Alfa
Descrizione breve	Spina banana Ø4mm - con presa laterale - Rossa

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Spina Connector Type: Banana Color: Rosso Orientation: Straight Mechanical Characteristics Pin Diameter: ø4mm Body Material: PVC Contact Material: Nickel Plated Brass Montaggio: Volante Fissaggio: a vite | Caratteristiche Generali Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Rosso Orientamento: Dritto Caratteristiche Meccaniche Diametro Pin: ø4mm Materiale Corpo: PVC Materiale Contatti: Ottone nichelato Montaggio: Volante Fissaggio: a vite
Completezza BMEcat	69.43