RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa faston 6,35mm - Adatto per cavo da 1 a 2,5 mm² | Faston 6,35mm socket

Codice prodotto	ALP22
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: faston 6.35

Mechanical Characteristics
Body Material: Brass
Contact Type: faston
Termination: Faston 6.3mm
Fissaggio: a crimpare
Conductors Section: 1-2.5mm²
 | ø Isolante: 2,5 - 4,00mm
Spessore maschio: 0,80mm
Spessore materiale: 0,42

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: faston 6,35

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Tipo contatto: faston
Terminazione: faston 6.3mm
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 1-2.5mm²

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP22
Codice produttore	22
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443036925
Classe ETIM	EC000516
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.09
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	1000
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
Codice famiglia statistica	644-1227-1489
Keyword	Connettori capicorda | Morsetto | Capocorda | Capicorda | Morsetti | Componenti | Connettori | Connettore | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	Presa faston 6,35mm - Adatto per cavo da 1 a 2,5 mm² | Faston 6,35mm socket

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Connector Type: faston 6.35 Mechanical Characteristics Body Material: Brass Contact Type: faston Termination: Faston 6.3mm Fissaggio: a crimpare Conductors Section: 1-2.5mm² | ø Isolante: 2,5 - 4,00mm Spessore maschio: 0,80mm Spessore materiale: 0,42 Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: faston 6,35 Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone Tipo contatto: faston Terminazione: faston 6.3mm Fissaggio: a crimpare Sezione conduttori: 1-2.5mm²
Completezza BMEcat	62.31