RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Preinsulated faston socket - 5.2x0.5mm - for 0.5-1.5mm² cable | Presa faston preisolata - 5,2x0,5mm - per cavo 0,5-1,5mm²

Codice prodotto	ALP2230022
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: faston 5.2
Color: Rosso
AWG Size: AWG 22-16

Electrical Characteristics
Current (Max): 10A

Mechanical Characteristics
Insulation Material: PE
Contact Material: Brass
Termination: Faston 4.8mm
Fissaggio: a crimpare
Conductors Section: 0.5-1.5mm²
Dim. B: 6.5mm
Dim. L: 20mm
Dim. H: 10mm
Dim. DØ: 3.8mm
Dim. dØ: 1.7mm
Dim. S: 0.5mm
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: faston 5,2
Colore: Rosso
Sezione AWG: AWG 22-16

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Isolamento: PE
Materiale Contatti: Ottone
Terminazione: faston 4.8mm
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 0.5-1.5mm²
Dim. B: 6.5mm
Dim. L: 20mm
Dim. H: 10mm
Dim. DØ: 3.8mm
Dim. dØ: 1.7mm
Dim. S: 0.5mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP2230022
Codice produttore	22-30-022
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443650503
Classe ETIM	EC000516
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.06
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	1000
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
Codice famiglia statistica	644-1227-1489
Keyword	Connettori capicorda | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Connettori | Componenti | Morsetti | Morsetto | Capocorda | Capicorda
Descrizione breve	Preinsulated faston socket - 5.2x0.5mm - for 0.5-1.5mm² cable | Presa faston preisolata - 5,2x0,5mm - per cavo 0,5-1,5mm²

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Connector Type: faston 5.2 Color: Rosso AWG Size: AWG 22-16 Electrical Characteristics Current (Max): 10A Mechanical Characteristics Insulation Material: PE Contact Material: Brass Termination: Faston 4.8mm Fissaggio: a crimpare Conductors Section: 0.5-1.5mm² Dim. B: 6.5mm Dim. L: 20mm Dim. H: 10mm Dim. DØ: 3.8mm Dim. dØ: 1.7mm Dim. S: 0.5mm | Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: faston 5,2 Colore: Rosso Sezione AWG: AWG 22-16 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 10A Caratteristiche Meccaniche Materiale Isolamento: PE Materiale Contatti: Ottone Terminazione: faston 4.8mm Fissaggio: a crimpare Sezione conduttori: 0.5-1.5mm² Dim. B: 6.5mm Dim. L: 20mm Dim. H: 10mm Dim. DØ: 3.8mm Dim. dØ: 1.7mm Dim. S: 0.5mm
Completezza BMEcat	62.31