RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Preinsulated faston socket - 6.35x0.8mm - for 4-6mm² cable | Presa faston preisolata - 6,35x0,8mm - per cavo 4-6mm²

Codice prodotto	ALP2230202
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: faston 6.35
Color: Giallo
AWG Size: AWG 12-10

Electrical Characteristics
Current (Max): 24A

Mechanical Characteristics
Insulation Material: PE
Contact Material: Brass
Termination: Faston 6.3mm
Fissaggio: a crimpare
Conductors Section: 4-6mm²
Dim. B: 7.4mm
Dim. L: 23mm
Dim. H: 14mm
Dim. DØ: 5.7mm
Dim. dØ: 3.4mm
Dim. S: 0.8mm
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: faston 6,35
Colore: Giallo
Sezione AWG: AWG 12-10

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Isolamento: PE
Materiale Contatti: Ottone
Terminazione: faston 6.3mm
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 4-6mm²
Dim. B: 7.4mm
Dim. L: 23mm
Dim. H: 14mm
Dim. DØ: 5.7mm
Dim. dØ: 3.4mm
Dim. S: 0.8mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP2230202
Codice produttore	22-30-202
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443650589
Classe ETIM	EC000516
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.75
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	10
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	1000
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
Codice famiglia statistica	644-1227-1489
Keyword	Capocorda | Connettori capicorda | Capicorda | Morsetto | Morsetti | Componenti | Connettori | Connettore | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	Preinsulated faston socket - 6.35x0.8mm - for 4-6mm² cable | Presa faston preisolata - 6,35x0,8mm - per cavo 4-6mm²

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Connector Type: faston 6.35 Color: Giallo AWG Size: AWG 12-10 Electrical Characteristics Current (Max): 24A Mechanical Characteristics Insulation Material: PE Contact Material: Brass Termination: Faston 6.3mm Fissaggio: a crimpare Conductors Section: 4-6mm² Dim. B: 7.4mm Dim. L: 23mm Dim. H: 14mm Dim. DØ: 5.7mm Dim. dØ: 3.4mm Dim. S: 0.8mm | Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: faston 6,35 Colore: Giallo Sezione AWG: AWG 12-10 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 24A Caratteristiche Meccaniche Materiale Isolamento: PE Materiale Contatti: Ottone Terminazione: faston 6.3mm Fissaggio: a crimpare Sezione conduttori: 4-6mm² Dim. B: 7.4mm Dim. L: 23mm Dim. H: 14mm Dim. DØ: 5.7mm Dim. dØ: 3.4mm Dim. S: 0.8mm
Completezza BMEcat	62.31