RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Faston 6,3mm socket and faston cover kit | Kit prese faston 6,3mm e coprifaston - Adatti per cavo da 1 a 2,5 mm²

Codice prodotto	ALP2240
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Kit composto da:
n.10 Prese faston cod. 22
n. 5 Coprifaston cod. 22-2 rossi
n. 5 Coprifaston cod. 22-1 neri

Caratteristiche Generali
Genere: Presa

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Tipo contatto: faston
Terminazione: faston 6.3mm
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 1-2.5mm²
 |
General Characteristics
Gender: Presa

Mechanical Characteristics
Body Material: Brass
Contact Type: faston
Termination: Faston 6.3mm
Fissaggio: a crimpare
Conductors Section: 1-2.5mm²

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP2240
Codice produttore	22-40
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443037052
Classe ETIM	EC000516
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
Codice famiglia statistica	644-1227-1489
Keyword	Alpha elettronica | Alfa | Elettronica | Capicorda | Connettori capicorda | Morsetti | Componenti | Connettori | Connettore | Alpha | Capocorda | Morsetto
Descrizione breve	Faston 6,3mm socket and faston cover kit | Kit prese faston 6,3mm e coprifaston - Adatti per cavo da 1 a 2,5 mm²

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Kit composto da: n.10 Prese faston cod. 22 n. 5 Coprifaston cod. 22-2 rossi n. 5 Coprifaston cod. 22-1 neri Caratteristiche Generali Genere: Presa Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone Tipo contatto: faston Terminazione: faston 6.3mm Fissaggio: a crimpare Sezione conduttori: 1-2.5mm² | General Characteristics Gender: Presa Mechanical Characteristics Body Material: Brass Contact Type: faston Termination: Faston 6.3mm Fissaggio: a crimpare Conductors Section: 1-2.5mm²
Completezza BMEcat	62.31