RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Kit spine faston 6,3mm e coprifaston - Adatti per cavo da 0.5 a 2mm² | Faston 6,3mm socket and faston cover kit

Codice prodotto	ALP2250
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Spina

Mechanical Characteristics
Body Material: Brass
Contact Type: faston
Termination: Faston 6.3mm
Fissaggio: a crimpare
 | Composto da
n.10 Spine faston 6,35mm cod. 22-9
n. 5 Coprifaston cod. 22-20 rossi
n. 5 Coprifaston cod. 22-10 neri

Caratteristiche Generali
Genere: Spina

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Tipo contatto: faston
Terminazione: faston 6.3mm
Fissaggio: a crimpare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP2250
Codice produttore	22-50
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443037069
Classe ETIM	EC000516
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	3.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
Codice famiglia statistica	644-1227-1489
Keyword	Capicorda | Capocorda | Morsetto | Morsetti | Componenti | Connettori | Connettore | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Connettori capicorda
Descrizione breve	Kit spine faston 6,3mm e coprifaston - Adatti per cavo da 0.5 a 2mm² | Faston 6,3mm socket and faston cover kit

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Spina Mechanical Characteristics Body Material: Brass Contact Type: faston Termination: Faston 6.3mm Fissaggio: a crimpare | Composto da n.10 Spine faston 6,35mm cod. 22-9 n. 5 Coprifaston cod. 22-20 rossi n. 5 Coprifaston cod. 22-10 neri Caratteristiche Generali Genere: Spina Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone Tipo contatto: faston Terminazione: faston 6.3mm Fissaggio: a crimpare
Completezza BMEcat	59.23