RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Prolunga avvolgibile con prese Italia bipasso - 5m | Power cable reel with Italian bipasso sockets - 5m

Codice prodotto	ALP230405
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Cavi di raccordo / Prolunghe
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Prolunga avvolgibile da 5m con maniglia e due prese bipasso 10/16A.
Protezione termica con ripristino manuale.
Potenza massima prelevabile 2200W a cavo svolto e 1200W a cavo avvolto.

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 5m
Formazione cavo: 3 x 1mm²
Forma Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 16A Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: 2x Presa Bipasso Dritto
 |
General characteristics
Cable Color: Black
Cable Length: 5m
Cable Formation: 3 x 1mm²
Cable Shape: Round
Flow: 10A
Maximum Voltage: 250V
Technical Name: H05W-F

Connector A
Connector Type A: Spina Italia 16A Dritto

Connector B
Connector Type B: 2x Presa Bipasso Dritto

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP230405
Codice produttore	23-040/5
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443556430
Classe ETIM	EC001576
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	21.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Cavi di raccordo / Prolunghe
Codice famiglia statistica	600-965-1161
Keyword	Cavetto | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Materiale elettrico | Elettrici | Elettrico | Cavi di raccordo | Cavo di raccordo | Cavo | Cavi | Cavetti
Descrizione breve	Prolunga avvolgibile con prese Italia bipasso - 5m | Power cable reel with Italian bipasso sockets - 5m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Prolunga avvolgibile da 5m con maniglia e due prese bipasso 10/16A. Protezione termica con ripristino manuale. Potenza massima prelevabile 2200W a cavo svolto e 1200W a cavo avvolto. Caratteristiche Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 5m Formazione cavo: 3 x 1mm² Forma Cavo: Tondo Portata: 10A Tensione massima: 250V Nome tecnico: H05W-F Connettore A Tipo Connettore A: Spina Italia 16A Dritto Connettore B Tipo Connettore B: 2x Presa Bipasso Dritto | General characteristics Cable Color: Black Cable Length: 5m Cable Formation: 3 x 1mm² Cable Shape: Round Flow: 10A Maximum Voltage: 250V Technical Name: H05W-F Connector A Connector Type A: Spina Italia 16A Dritto Connector B Connector Type B: 2x Presa Bipasso Dritto
Completezza BMEcat	64.55