RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Multi sockets with 6 Italian 10/16A Sockets | Multipresa con 6 prese Italia bipasso 10-16A

Codice prodotto	ALP230416
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Multiprese / Multiprese polivalenti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Sockets types: Bipasso P17/11
Nr of Bipasso sockets 2P+T 10/16A: 6
Sockets: 6 Bipasso 2P+T 10/16A
Total numbers of sockets: 6
Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17 Dritta
Color: White

Electrical Features
Voltage (Max): 250V
Linkable power (Max): 2500W

Mechanical characteristics
Body material: Thermoplastic
Contact Material: Copper alloy
Power cable: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²
Cavo: 1.5m
Cable Color: White
Power on: Without switch
Security systems: Alveoli protected from accidental contacts, Socket with child protection
Protections: Grounding for each socket
With Switch: no
 |
Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Bipasso P17/11
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: 6
Prese: 6 Bipasso 2P+T 10/16A
Numero di Prese Totali: 6
Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17 Dritta
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Materiale contatti: Lega di rame
Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²
Cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Accensione: Senza interruttore
Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi
Protezioni: Messa a terra per ogni presa
Con interruttore: no

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP230416
Codice produttore	23-041/6
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443577541
Classe ETIM	EC000330
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	8.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Multiprese / Multiprese polivalenti
Codice famiglia statistica	600-601-1075
Keyword	Multipresa | Alpha | Alpha elettronica | Materiale elettrico | Elettrici | Elettrico | Ciabatta | Alfa | Elettronica | Multiprese | Ciabatte
Descrizione breve	Multi sockets with 6 Italian 10/16A Sockets | Multipresa con 6 prese Italia bipasso 10-16A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Sockets types: Bipasso P17/11 Nr of Bipasso sockets 2P+T 10/16A: 6 Sockets: 6 Bipasso 2P+T 10/16A Total numbers of sockets: 6 Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17 Dritta Color: White Electrical Features Voltage (Max): 250V Linkable power (Max): 2500W Mechanical characteristics Body material: Thermoplastic Contact Material: Copper alloy Power cable: H05VV-F 3G1 3x1,0mm² Cavo: 1.5m Cable Color: White Power on: Without switch Security systems: Alveoli protected from accidental contacts, Socket with child protection Protections: Grounding for each socket With Switch: no | Caratteristiche Generali Tipo di prese: Bipasso P17/11 N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: 6 Prese: 6 Bipasso 2P+T 10/16A Numero di Prese Totali: 6 Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17 Dritta Colore: Bianco Caratteristiche Elettriche Tensione max: 250V Potenza max collegabile: 2500W Caratteristiche Meccaniche Materiale corpo: Termoplastico Materiale contatti: Lega di rame Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm² Cavo: 1.5m Colore cavo: Bianco Accensione: Senza interruttore Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi Protezioni: Messa a terra per ogni presa Con interruttore: no
Completezza BMEcat	61.13