RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Multipresa con 3 prese Universali Italia P40 e 6 Italia bipasso - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina 16A a 90° - Bianca | Multi sockets with 3 Universal Sockets + 6 Italian 10/16A - With switch - White

Codice prodotto	ALP23045S16
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Multiprese / Multiprese polivalenti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Bipasso P17/11, Universale Italia P40
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: 6
N. prese Universali 2P+T 10/16A: 3
Prese: 6 Bipasso 2P+T 10/16A, 3 Universali 2P+T 10/16A
Numero di Prese Totali: 9
Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90°
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 3680W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Materiale contatti: Lega di rame
Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²
Cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Accensione: Con interruttore luminoso
Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi
Protezioni: Messa a terra per ogni presa
Con interruttore: si
 |
General characteristics
Sockets types: Bipasso P17/11, Universale Italia P40
Nr of Bipasso sockets 2P+T 10/16A: 6
Nr of Universal sockets 2P+T 10/16A: 3
Sockets: 6 Bipasso 2P+T 10/16A, 3 Universali 2P+T 10/16A
Total numbers of sockets: 9
Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90°
Color: White

Electrical Features
Voltage (Max): 250V
Linkable power (Max): 3680W

Mechanical characteristics
Body material: Thermoplastic
Contact Material: Copper alloy
Power cable: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²
Cavo: 1.5m
Cable Color: White
Power on: With light switch
Security systems: Alveoli protected from accidental contacts, Socket with child protection
Protections: Grounding for each socket
With Switch: yes

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23045S16
Codice produttore	23-045S/16
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443668102
Classe ETIM	EC000330
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	14.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	12
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Multiprese / Multiprese polivalenti
Codice famiglia statistica	600-601-1075
Keyword	Alpha | Materiale elettrico | Elettrici | Elettrico | Ciabatta | Ciabatte | Multipresa | Multiprese | Elettronica | Alfa | Alpha elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Multipresa con 3 prese Universali Italia P40 e 6 Italia bipasso - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina 16A a 90° - Bianca | Multi sockets with 3 Universal Sockets + 6 Italian 10/16A - With switch - White

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tipo di prese: Bipasso P17/11, Universale Italia P40 N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: 6 N. prese Universali 2P+T 10/16A: 3 Prese: 6 Bipasso 2P+T 10/16A, 3 Universali 2P+T 10/16A Numero di Prese Totali: 9 Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90° Colore: Bianco Caratteristiche Elettriche Tensione max: 250V Potenza max collegabile: 3680W Caratteristiche Meccaniche Materiale corpo: Termoplastico Materiale contatti: Lega di rame Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm² Cavo: 1.5m Colore cavo: Bianco Accensione: Con interruttore luminoso Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi Protezioni: Messa a terra per ogni presa Con interruttore: si | General characteristics Sockets types: Bipasso P17/11, Universale Italia P40 Nr of Bipasso sockets 2P+T 10/16A: 6 Nr of Universal sockets 2P+T 10/16A: 3 Sockets: 6 Bipasso 2P+T 10/16A, 3 Universali 2P+T 10/16A Total numbers of sockets: 9 Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90° Color: White Electrical Features Voltage (Max): 250V Linkable power (Max): 3680W Mechanical characteristics Body material: Thermoplastic Contact Material: Copper alloy Power cable: H05VV-F 3G1 3x1,0mm² Cavo: 1.5m Cable Color: White Power on: With light switch Security systems: Alveoli protected from accidental contacts, Socket with child protection Protections: Grounding for each socket With Switch: yes
Completezza BMEcat	62