RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Sensore di movimento PIR per faretti 230V - Tre regolazioni (Tempo, Sensibilità, Lux) - Grigio | PIR motion sensor for 230V spotlights - Three adjustments (Time, Sensitivity, Lux) - Gray

Codice prodotto	ALP23115G
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Illuminazione / Sensori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Principio di funzionamento: Infrared
Color: Gray

Electrical Features
VoltageType: ac
Working Volt. AC: 230Vac
Input tolerance: ±10%
Frequency: 50-60Hz

Contacts specification
Maximum resistive load power: 500W

Installation
Operation site: Outside/Inside
Installation height: 1.8 - 2.5m
Detection range: 120°
Motion range (Max): 10m

Settings
Ignition Period: 10s - 7min
Brightness Level: 3 - 2000lux
Sens.: 3 - 10m
 |
Caratteristiche Generali
Principio di funzionamento: Infrarossi
Colore: Grigio

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz

Caratteristiche dei contatti
Potenza massima carico resistivo: 500W

Installazione
Luogo d\'impiego: Esterno/Interno
Altezza d\'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 120°
Range max di movimento: 10m

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 7min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux
Livello di sensibilità: 3 - 10m

Note
Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all\'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23115G
Codice produttore	23-115G
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443649408
Classe ETIM	EC000133
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	8.30
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Illuminazione / Sensori
Codice famiglia statistica	600-706-994
Keyword	Alpha | Alpha elettronica | Materiale elettrico | Elettrici | Elettrico | Illuminazione | Elettronica | Alfa

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Sensore di movimento PIR per faretti 230V - Tre regolazioni (Tempo, Sensibilità, Lux) - Grigio | PIR motion sensor for 230V spotlights - Three adjustments (Time, Sensitivity, Lux) - Gray

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Principio di funzionamento: Infrared Color: Gray Electrical Features VoltageType: ac Working Volt. AC: 230Vac Input tolerance: ±10% Frequency: 50-60Hz Contacts specification Maximum resistive load power: 500W Installation Operation site: Outside/Inside Installation height: 1.8 - 2.5m Detection range: 120° Motion range (Max): 10m Settings Ignition Period: 10s - 7min Brightness Level: 3 - 2000lux Sens.: 3 - 10m | Caratteristiche Generali Principio di funzionamento: Infrarossi Colore: Grigio Caratteristiche Elettriche TipoTensione: ac Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Caratteristiche dei contatti Potenza massima carico resistivo: 500W Installazione Luogo d\'impiego: Esterno/Interno Altezza d\'installazione: 1.8 - 2.5m Campo di rilevamento: 120° Range max di movimento: 10m Regolazioni Periodo di accensione: 10s - 7min Livello di luminosità: 3 - 2000lux Livello di sensibilità: 3 - 10m Note Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all\'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.
Completezza BMEcat	59.6