RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Spina di alimentazione AC da pannello con fissaggio a vite - C14 - Con interruttore e portafusibile

Codice prodotto	ALP23126
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Portafusibile 5x20 max 10A 250V

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Foglio tecnico: C14
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Altre caratteristiche: Interruttore, Portafusibile

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: faston 4.8mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a vite
Foro fissaggio: 28.2mm x 48mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C
 |
General Characteristics
Gender: Spina
Datasheet: C14
Color: Nero
Orientation: Straight
Other characteristics: Switch, Fuse holder

Electrical Characteristics
Current (Max): 10A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Body Material: Glass-filled thermoplastic
Contact Material: Copper Alloy
Contact Type: solder
Termination: Faston 4.8mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a vite
Fixing hole: 28.2mm x 48mm

Temperature Range Features
Working Temperature: 0/70°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23126
Codice produttore	23-12/6
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443678965
Classe ETIM	EC003546
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.70
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC
Codice famiglia statistica	644-984-1302
Keyword	Alfa | Elettronica | Connettori | Connettore | Alpha elettronica | Alpha | Connettori di alimentazione | Componenti
Descrizione breve	Spina di alimentazione AC da pannello con fissaggio a vite - C14 - Con interruttore e portafusibile

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Portafusibile 5x20 max 10A 250V Caratteristiche Generali Genere: Spina Foglio tecnico: C14 Colore: Nero Orientamento: Dritto Altre caratteristiche: Interruttore, Portafusibile Caratteristiche Elettriche Corrente max: 10A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatti: Lega di rame Tipo contatto: a saldare Terminazione: faston 4.8mm Montaggio: A pannello Fissaggio: a vite Foro fissaggio: 28.2mm x 48mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/70°C | General Characteristics Gender: Spina Datasheet: C14 Color: Nero Orientation: Straight Other characteristics: Switch, Fuse holder Electrical Characteristics Current (Max): 10A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Body Material: Glass-filled thermoplastic Contact Material: Copper Alloy Contact Type: solder Termination: Faston 4.8mm Montaggio: A pannello Fissaggio: a vite Fixing hole: 28.2mm x 48mm Temperature Range Features Working Temperature: 0/70°C
Completezza BMEcat	80