RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Sensore di movimento a microonde 12/24V

Codice prodotto	ALP2312203
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Illuminazione / Sensori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>
General characteristics
Principio di funzionamento: Microwave
Color: White

Electrical Features
VoltageType: dc
Working Volt. DC: 12-24Vdc
Stand-by power consumption: 0.9W

Contacts specification
Maximum resistive load power: 120W

Installation
Operation site: Inside
Mounting:
Installation height: 1.5 - 3.5m
Detection range: 360°
Motion range (Max): 15m

Settings
Ignition Period: 10s - 12min
Brightness Level: 3 - 2000lux
Sens.: 2 - 15m
</p> | <p>Sensore di movimento a microonde e luminosità per interno.

Permette il controllo dell\'accensione luci al passaggio di persone in base alla luminosità ambientale, nel caso in cui questa sia inferiore alla soglia impostata.

Il sensore dispone di tre trimmer di regolazione:
- regolazione soglia di luminosità
- regolazione sensibilità sensore di movimento
- regolazione tempo di accensione luci

Il sensore di movimento utilizzato è un rilevatore doppler che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz, banda ISM) e riceve il loro eco. La potenza di trasmissione ad alta frequenza è minore di 0.2mW.

Caratteristiche Generali
Principio di funzionamento: Microonde
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: dc
Tens. funzionamento DC: 12-24Vdc
Consumo energetico stand-by: 0.9W

Caratteristiche dei contatti
Potenza massima carico resistivo: 120W

Installazione
Luogo d\'impiego: Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d\'installazione: 1.5 - 2.5m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP2312203
Codice produttore	23-122-03
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443666078
Classe ETIM	EC000133
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	26.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Illuminazione / Sensori
Codice famiglia statistica	600-706-994
Keyword	Elettrici | Materiale elettrico | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Illuminazione | Elettrico
Descrizione breve	Sensore di movimento a microonde 12/24V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Principio di funzionamento: Microwave Color: White Electrical Features VoltageType: dc Working Volt. DC: 12-24Vdc Stand-by power consumption: 0.9W Contacts specification Maximum resistive load power: 120W Installation Operation site: Inside Mounting: Installation height: 1.5 - 3.5m Detection range: 360° Motion range (Max): 15m Settings Ignition Period: 10s - 12min Brightness Level: 3 - 2000lux Sens.: 2 - 15m | Sensore di movimento a microonde e luminosità per interno. Permette il controllo dell\'accensione luci al passaggio di persone in base alla luminosità ambientale, nel caso in cui questa sia inferiore alla soglia impostata. Il sensore dispone di tre trimmer di regolazione: - regolazione soglia di luminosità - regolazione sensibilità sensore di movimento - regolazione tempo di accensione luci Il sensore di movimento utilizzato è un rilevatore doppler che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz, banda ISM) e riceve il loro eco. La potenza di trasmissione ad alta frequenza è minore di 0.2mW. Caratteristiche Generali Principio di funzionamento: Microonde Colore: Bianco Caratteristiche Elettriche TipoTensione: dc Tens. funzionamento DC: 12-24Vdc Consumo energetico stand-by: 0.9W Caratteristiche dei contatti Potenza massima carico resistivo: 120W Installazione Luogo d\'impiego: Interno Montaggio: Soffitto Altezza d\'installazione: 1.5 - 3.5m Campo di rilevamento: 360° Range max di movimento: 15m Regolazioni Periodo di accensione: 10s - 12min Livello di luminosità: 3 - 2000lux

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.6