RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Connettore di alimentazione AC da pannello - Spina e Presa - 10A 250V con fusibile | Panel mount AC power connector - Male/female socket - 10A 250V with fuse

Codice prodotto	ALP23182A
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione AC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Presa
Reference Norm: EN 60320
Datasheet: C13 - C14
Color: Nero
Orientation: Straight

Electrical Characteristics
Current (Max): 10A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Body Material: Glass-filled thermoplastic
Contact Material: Copper Alloy
Termination: Faston 4.8mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
Fixing hole: 32.3mm x 55mm

Temperature Range Features
Working Temperature: 0/70°C
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13 - C14
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Terminazione: faston 4.8mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
Foro fissaggio: 32.3mm x 55mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23182A
Codice produttore	23-18/2A
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443679368
Classe ETIM	EC003546
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione AC
Codice famiglia statistica	644-984-1390
Keyword	Connettori di alimentazione | Connettori | Connettore | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Componenti

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Connettore di alimentazione AC da pannello - Spina e Presa - 10A 250V con fusibile | Panel mount AC power connector - Male/female socket - 10A 250V with fuse
Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Reference Norm: EN 60320 Datasheet: C13 - C14 Color: Nero Orientation: Straight Electrical Characteristics Current (Max): 10A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Body Material: Glass-filled thermoplastic Contact Material: Copper Alloy Termination: Faston 4.8mm Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare Fixing hole: 32.3mm x 55mm Temperature Range Features Working Temperature: 0/70°C | Caratteristiche Generali Genere: Presa Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C13 - C14 Colore: Nero Orientamento: Dritto Caratteristiche Elettriche Corrente max: 10A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatti: Lega di rame Terminazione: faston 4.8mm Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare Foro fissaggio: 32.3mm x 55mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/70°C
Completezza BMEcat	70