RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Modulo controllo tapparelle da incasso Smart Wi-Fi - 230V - 3A - Controllo tramite App Wi-Fi e pulsante | Smart WiFi shutter control module - 230V - 3A - Control via push-button and Wi-Fi

Codice prodotto	ALP23203C
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Illuminazione / Dimmer
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lo switch 23-203C ti permette di rendere il tuo interruttore tapparella intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo e sostituendo l\'interruttore esistente con un pulsante potrai alzare/abbassare la tapparella tramite il pulsante stesso e anche tramite l\'app Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS).

Dati Tecnici
Montaggio: da incasso
Tensione dingresso: 220-240Vac 50/60Hz
Corrente uscita Max: 3A
Tipo uscita: morsetti a vite
Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 46x46x18mm
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Dispositivi comandabili: Tapparelle, Tende
Metodo di controllo: App Wi-Fi, Pulsante
Piattaforme compatibili: Smart Life, Tuya
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.4GHz
Configurazione iniziale: Da programmare
Installazione: Tramite app

Dimensioni compatte adatte per scatole 503
Non necessita di hub o gateway dedicato.
Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant.
Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.
Procedura di Reset/Accoppiamento:
-Premere e rilasciare per 5 volte uno dei pulsanti di comando.
Segnale di avvenuto Reset/Accoppiamento:
-Segnale acustico (a intermittenza) |
General characteristics
Function: Controller
Controllable devices: Shutters, Awnings
Control method: App Wi-Fi, Pulsante
Compatible platforms: Smart Life, Tuya
Wi-Fi Transmission Frequency: 2.4GHz
Initial configuration: To be programmed
Installation: Via app

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23203C
Codice produttore	23-203C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443669482
Classe ETIM	EC001099
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	32.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Illuminazione / Dimmer
Codice famiglia statistica	600-706-1100
Keyword	Alfa | Alpha elettronica | Interfacce | Interfaccia | Modulo | Moduli | Elettrico | Elettrici | Materiale elettrico | Elettronica | Alpha
Descrizione breve	Modulo controllo tapparelle da incasso Smart Wi-Fi - 230V - 3A - Controllo tramite App Wi-Fi e pulsante | Smart WiFi shutter control module - 230V - 3A - Control via push-button and Wi-Fi

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Lo switch 23-203C ti permette di rendere il tuo interruttore tapparella intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo e sostituendo l\'interruttore esistente con un pulsante potrai alzare/abbassare la tapparella tramite il pulsante stesso e anche tramite l\'app Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS). Dati Tecnici Montaggio: da incasso Tensione dingresso: 220-240Vac 50/60Hz Corrente uscita Max: 3A Tipo uscita: morsetti a vite Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C Dimensioni LxWxH: 46x46x18mm Grado di protezione: IP20 Caratteristiche Generali Funzione: Controller Dispositivi comandabili: Tapparelle, Tende Metodo di controllo: App Wi-Fi, Pulsante Piattaforme compatibili: Smart Life, Tuya Frequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.4GHz Configurazione iniziale: Da programmare Installazione: Tramite app Dimensioni compatte adatte per scatole 503 Non necessita di hub o gateway dedicato. Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant. Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz. Procedura di Reset/Accoppiamento: -Premere e rilasciare per 5 volte uno dei pulsanti di comando. Segnale di avvenuto Reset/Accoppiamento: -Segnale acustico (a intermittenza) | General characteristics Function: Controller Controllable devices: Shutters, Awnings Control method: App Wi-Fi, Pulsante Compatible platforms: Smart Life, Tuya Wi-Fi Transmission Frequency: 2.4GHz Initial configuration: To be programmed Installation: Via app
Completezza BMEcat	57.68