Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Dimmer 230Vac per lampade led con pulsante e regolazione luminosità minima

Codice prodotto	ALP23207
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Illuminazione / Dimmer
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Dimmer controller a taglio di fase (230Vac) con regolazione a pulsante.

Il dispositivo 23-207 ha memoria dello stato dell\'uscita. Dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione mantiene lo stato memorizzato.

Tramite il trimmer posto sul prodotto sarà possibile regolare il valore minimo della dimmerazione e la velocità di transizione.

Dati Tecnici
Tensione dingresso: 220-240Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: cavi
Potenza max:
Incandescenza: 3W-150W
Led dimmerabili: 3W-75W

Metodo di controllo: pulsante
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 100x33x20mm
Grado di protezione: IP20

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23207
Codice produttore	23-207
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443681309
Classe ETIM	EC000025
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	30.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Illuminazione / Dimmer
Codice famiglia statistica	600-706-1100
Keyword	Alpha | Alfa | Elettronica | Sistemi di controllo | Jolight | Illuminazione | Alpha elettronica
Descrizione breve	Dimmer 230Vac per lampade led con pulsante e regolazione luminosità minima

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Dimmer controller a taglio di fase (230Vac) con regolazione a pulsante. Il dispositivo 23-207 ha memoria dello stato dell\'uscita. Dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione mantiene lo stato memorizzato. Tramite il trimmer posto sul prodotto sarà possibile regolare il valore minimo della dimmerazione e la velocità di transizione. Dati Tecnici Tensione dingresso: 220-240Vac Uscita: 1 canali Tipo uscita: cavi Potenza max: Incandescenza: 3W-150W Led dimmerabili: 3W-75W Metodo di controllo: pulsante Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C Dimensioni LxWxH: 100x33x20mm Grado di protezione: IP20
Completezza BMEcat	57.29