RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Panel mounted AC power plug with screw fixing - C14 | Spina di alimentazione AC da pannello con fissaggio a vite - C14

Codice prodotto	ALP2352
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Terminazione: faston 6.3mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a vite
Foro fissaggio: 26.9mm x 19.2mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C
 |
General Characteristics
Gender: Spina
Reference Norm: EN 60320
Datasheet: C14
Color: Nero

Electrical Characteristics
Current (Max): 10A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Body Material: Glass-filled thermoplastic
Contact Material: Copper Alloy
Termination: Faston 6.3mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a vite
Fixing hole: 26.9mm x 19.2mm

Temperature Range Features
Working Temperature: 0/70°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP2352
Codice produttore	23-5/2
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443617117
Classe ETIM	EC003546
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.93
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	40
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC
Codice famiglia statistica	644-984-1302
Keyword	Connettori di alimentazione | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettori | Connettore | Componenti
Descrizione breve	Panel mounted AC power plug with screw fixing - C14 | Spina di alimentazione AC da pannello con fissaggio a vite - C14

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Spina Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C14 Colore: Nero Caratteristiche Elettriche Corrente max: 10A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatti: Lega di rame Terminazione: faston 6.3mm Montaggio: A pannello Fissaggio: a vite Foro fissaggio: 26.9mm x 19.2mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/70°C | General Characteristics Gender: Spina Reference Norm: EN 60320 Datasheet: C14 Color: Nero Electrical Characteristics Current (Max): 10A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Body Material: Glass-filled thermoplastic Contact Material: Copper Alloy Termination: Faston 6.3mm Montaggio: A pannello Fissaggio: a vite Fixing hole: 26.9mm x 19.2mm Temperature Range Features Working Temperature: 0/70°C
Completezza BMEcat	80