RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Italian 3 poles 16A Plug - 2 3 poles 10/16A + Schuko Sockets | Adattatore da spina 3 poli 16A a 2 prese bipasso e 1 presa Universale Italia P40 - H corpo spina 10mm

Codice prodotto	ALP2352BA
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Adattatori / Di Alimentazione
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Bipasso P17/11, Tedesca P30
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: 2
N. prese Tedesche 2P+T 16A: 1
Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Tedesche 2P+T 16A
Tipo di spina: Italia 16A
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi
 |
General characteristics
Sockets types: Bipasso P17/11, Tedesca P30
Nr of Bipasso sockets 2P+T 10/16A: 2
Nr of German sockets 2P+T 16A: 1
Sockets: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Tedesche 2P+T 16A
Tipo di spina: Italia 16A
Color: White

Electrical Features
Voltage (Max): 250V
Linkable power (Max): 1500W

Mechanical characteristics
Body material: Reinforced thermoplastic
Contact Material: Copper alloy
Security systems: Alveoli protected from accidental contacts, Socket with child protection

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP2352BA
Codice produttore	23-52BA
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443580671
Classe ETIM	EC001513
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	20
Quantita multipla	20
Quantita cartone	40
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Adattatori / Di Alimentazione
Codice famiglia statistica	600-1160-1191
Keyword	Elettronica | Elettrico | Adattatori | Materiale elettrico | Elettrici | Adattatore | Alfa | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Italian 3 poles 16A Plug - 2 3 poles 10/16A + Schuko Sockets | Adattatore da spina 3 poli 16A a 2 prese bipasso e 1 presa Universale Italia P40 - H corpo spina 10mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tipo di prese: Bipasso P17/11, Tedesca P30 N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: 2 N. prese Tedesche 2P+T 16A: 1 Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Tedesche 2P+T 16A Tipo di spina: Italia 16A Colore: Bianco Caratteristiche Elettriche Tensione max: 250V Potenza max collegabile: 1500W Caratteristiche Meccaniche Materiale corpo: Termoplastico rinforzato Materiale contatti: Lega di rame Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi | General characteristics Sockets types: Bipasso P17/11, Tedesca P30 Nr of Bipasso sockets 2P+T 10/16A: 2 Nr of German sockets 2P+T 16A: 1 Sockets: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Tedesche 2P+T 16A Tipo di spina: Italia 16A Color: White Electrical Features Voltage (Max): 250V Linkable power (Max): 1500W Mechanical characteristics Body material: Reinforced thermoplastic Contact Material: Copper alloy Security systems: Alveoli protected from accidental contacts, Socket with child protection
Completezza BMEcat	63.33