RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Spina di connessione 3 poli 16A - Nera | Italian 3 poles 16A flying plug - Black

Codice prodotto	ALP235316NA
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Connettori / Spine di alimentazione
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Spina
Connector Type: Italy 16A
Color: Nero
Orientation: Straight

Electrical Characteristics
Voltage (Max): 250V
Power (Max): 1500W

Mechanical Characteristics
Body Material: Reinforced thermoplastic
Contact Material: Copper Alloy
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Italia 16A
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatti: Lega di rame

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP235316NA

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	23-53/16NA
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443580558
Classe ETIM	EC003545
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.30
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	20
Quantita multipla	20
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Connettori / Spine di alimentazione
Codice famiglia statistica	600-616-770
Keyword	Connettori | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Materiale elettrico | Elettrici | Elettrico | Connettore
Descrizione breve	Spina di connessione 3 poli 16A - Nera | Italian 3 poles 16A flying plug - Black

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Spina Connector Type: Italy 16A Color: Nero Orientation: Straight Electrical Characteristics Voltage (Max): 250V Power (Max): 1500W Mechanical Characteristics Body Material: Reinforced thermoplastic Contact Material: Copper Alloy | Caratteristiche Generali Genere: Spina Tipo Connettore: Italia 16A Colore: Nero Orientamento: Dritto Caratteristiche Elettriche Tensione max: 250V Potenza max: 1500W Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato Materiale Contatti: Lega di rame
Completezza BMEcat	66