RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa volante bipasso 10/16A - Bianca | 10/16A Italian flying socket - White

Codice prodotto	ALP2354BA
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Connettori / Prese di alimentazione
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: Bipasso
Color: Bianco
Orientation: Straight

Electrical Characteristics
Voltage (Max): 250V
Power (Max): 1500W

Mechanical Characteristics
Body Material: Reinforced thermoplastic
Contact Material: Copper Alloy
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Bipasso
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatti: Lega di rame

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP2354BA

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	23-54BA
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443580572
Classe ETIM	EC003545
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	20
Quantita multipla	20
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Connettori / Prese di alimentazione
Codice famiglia statistica	600-616-1150
Keyword	Connettori | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Materiale elettrico | Elettrici | Elettrico | Connettore
Descrizione breve	Presa volante bipasso 10/16A - Bianca | 10/16A Italian flying socket - White

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Connector Type: Bipasso Color: Bianco Orientation: Straight Electrical Characteristics Voltage (Max): 250V Power (Max): 1500W Mechanical Characteristics Body Material: Reinforced thermoplastic Contact Material: Copper Alloy | Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: Bipasso Colore: Bianco Orientamento: Dritto Caratteristiche Elettriche Tensione max: 250V Potenza max: 1500W Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato Materiale Contatti: Lega di rame
Completezza BMEcat	66