RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Timer analogico giornaliero - Presa temporizzata meccanica 230V | Daily analog timer

Codice prodotto	ALP23601
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Adattatori / Temporizzatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

It allows you to program the switching on of electrical appliances at the desired time, ideal for lamps and appliances.

It allows you to turn the device on/off up to 48 times per day with intervals from 15 minutes to 24 hours.
Equipped with switch for continuous operation and LED indicator.
Programming accuracy 1 minute.
Suitable for indoor use (IP20 protection rating).
Provided with protection for children.

General characteristics
Sockets types: Bipasso P17/11
Nr of Bipasso sockets 2P+T 10/16A: 1
Sockets: 1 Bipasso 2P+T 10/16A
Total numbers of sockets: 1
Tipo di spina: Italia 16A 16A 2P+T S17
Color: White

Electrical Features
Voltage (Max): 230V
Current (Min): 16A

Mechanical characteristics
Body material: Plastic
Power on: With switch
Security systems: Alveoli protected from accidental contacts, Socket with child protection
Dimensions (LxWxH): 76 x 122 x 66mm
 | Interruttore temporizzatore con regolazione meccanica del timer. Questa presa temporizzata permette di automatizzare accensione e spegnimenti di carichi elettrici funzionanti a 230V. La programmazione giornaliera su 24 ore consente di impostare fino a 96 accensioni e spegnimenti al giorno con un intervallo minimo di accensione di 15 minuti.
Dotato di interruttore per forzare manualmente la presa a rimanere sempre accesa.
Adatto per uso interno.
Provvisto di protezione per i bambini.

Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Bipasso P17/11
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: 1
Prese: 1 Bipasso 2P+T 10/16A
Numero di Prese Totali: 1
Tipo di spina: Italia 16A 16A 2P+T S17
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 230V
Corrente max: 16A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico
Accensione: Con interruttore
Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi
Dimensioni (LxWxH): 76 x 122 x 66mm

Precisione dell'orologio di programmazione: 1 minuto @230V 50Hz

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23601
Codice produttore	23-60/1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443686229
Classe ETIM	EC000636
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	9.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Adattatori / Temporizzatori
Codice famiglia statistica	600-1160-1201
Keyword	Adattatori | Elettrici | Elettrico | Adattatore | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Materiale elettrico
Descrizione breve	Timer analogico giornaliero - Presa temporizzata meccanica 230V | Daily analog timer

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	It allows you to program the switching on of electrical appliances at the desired time, ideal for lamps and appliances. It allows you to turn the device on/off up to 48 times per day with intervals from 15 minutes to 24 hours. Equipped with switch for continuous operation and LED indicator. Programming accuracy 1 minute. Suitable for indoor use (IP20 protection rating). Provided with protection for children. General characteristics Sockets types: Bipasso P17/11 Nr of Bipasso sockets 2P+T 10/16A: 1 Sockets: 1 Bipasso 2P+T 10/16A Total numbers of sockets: 1 Tipo di spina: Italia 16A 16A 2P+T S17 Color: White Electrical Features Voltage (Max): 230V Current (Min): 16A Mechanical characteristics Body material: Plastic Power on: With switch Security systems: Alveoli protected from accidental contacts, Socket with child protection Dimensions (LxWxH): 76 x 122 x 66mm | Interruttore temporizzatore con regolazione meccanica del timer. Questa presa temporizzata permette di automatizzare accensione e spegnimenti di carichi elettrici funzionanti a 230V. La programmazione giornaliera su 24 ore consente di impostare fino a 96 accensioni e spegnimenti al giorno con un intervallo minimo di accensione di 15 minuti. Dotato di interruttore per forzare manualmente la presa a rimanere sempre accesa. Adatto per uso interno. Provvisto di protezione per i bambini. Caratteristiche Generali Tipo di prese: Bipasso P17/11 N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: 1 Prese: 1 Bipasso 2P+T 10/16A Numero di Prese Totali: 1 Tipo di spina: Italia 16A 16A 2P+T S17 Colore: Bianco Caratteristiche Elettriche Tensione max: 230V Corrente max: 16A Caratteristiche Meccaniche Materiale corpo: Plastico Accensione: Con interruttore Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi Dimensioni (LxWxH): 76 x 122 x 66mm
	Precisione dell\'orologio di programmazione: 1 minuto @230V 50Hz Il funzionamento del timer interno è basato sulla frequenza della tensione di rete 50Hz. Pertanto la precisione del timer potrebbe variare leggermente a causa dell\'effettiva frequenza della rete elettrica.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.26